MJ5
CONSTRUÇÕES

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Ref.: **Concorrência 11/2022**

Atendendo as exigências da Concorrência em epígrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.

2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.

3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Teresina, nem da empresa CONTRATANTE ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.

4.Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

5. Não possuir, no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.

6.Cumprir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposições acerca da matéria.

7. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, INSTALAÇÕES, DECLARAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRETENDIDOS

INSTALAÇÕES:

- Escritório, localizado na Rua Alaide Marques, 1122 – B. Ininga -Teresina (PI).

DECLARAÇÕES E APARELHAMENTO:

- Declaramos que a instalação do canteiro de obras para execução do objeto desta licitação, será feita nos moldes consagrados, visando à boa funcionalidade e um perfeito apoio logístico para empreendimento. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para consecução dos objetivos da presente Licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.
- Declaramos que, caso sejamos vencedores desta licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela PMT pelos preços unitários e nos prazos constantes de nossa PROPOSTA.
- Pickp-up Hillux 3.0 placa NIT-8185-PI – Ano 2011
- Caminhão FORD 24.250 placa OEE - 5475-PI – Ano 2012
- 03 Betoneiras, 02 Máquinas de corte/polir(piso granilite), 03 Lixadeiras, 03 Furadeiras de Impacto, 02 Vibradores de Imersão, 04 Serra Mármore, 02 Banca de Serra, 01 policorte, 02 maquina de solda, 100 escoras metálicas h=3,40m, 150 peças de andaimes, 01 Guincho foguete, 01 mini grua, 30 Carros de Mão (reforçado), 02 compactador a gasolina.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA:

- ENG. CIVIL CREA 1895/D/PI – JOSIVAN DE CARVALHO RÊGO
- TÉC. EM EDIFICAÇÕES – JOÃO IGINO COSTA
- TÉC. EM EDIFICAÇÕES – CÍCERO NUNES DA SILVA
- ENCARREGADO DE OBRAS – FRANCISCO BARROS SOARES
- ENCARREGADO DE OBRAS – EVALDO CRUZ SOUSA MONTEIRO

OBS.: Todo equipamento e material necessário à concepção de obras assim como, o pessoal qualificado não pertencente aos quadros da empresa, (caso seja necessário) serão respectivamente providenciados (alocados) e contratados para a execução dos serviços.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

DECLARAÇÃO

Declaramos que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93 acrescido pela Lei nº 9.854/99.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a rigorosa observância das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº. 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e de outras disposições acerca da matéria, em atendimento ao disposto no artigo 402 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

DECLARAÇÃO

MJ5 CONSTRUÇÕES CNPJ n° 05.496.511/0001-60, sediada na Rua Alaide Marques, 1122 bairro Ininga, declara que não possui, em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

DECLARAÇÃO

MJ5 CONSTRUÇÕES CNPJ n° 05.496.511/0001-60, sediada na Rua Alaide Marques, 1122 bairro Ininga, declara que possui, instalações, aparelhamento e pessoal técnico compatível e disponível para a realização do objeto desta licitação, tendo, **o Eng° Civil Josivan de Carvalho Rego CREA Nº. 190352784-8,** profissional de nível superior detentor de atestado ou anotação de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço, compatíveis com o objeto licitado.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

Josivan de Carvalho Rego
Engenheiro Civil
CREA Nº. 190352784-8
CPF: 328.202.083-04

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

MJ5 CONSTRUÇÕES CNPJ n° 05.496.511/0001-60, sediada na Rua Alaíde Marques, 1122 bairro Ininga, na cidade de Teresina, Estado do Piaui, declara que pretende beneficiar-se das prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06 e demais alterações (Lei Complementar n º 147 de 07 de agosto de 2014), que esta empresa, na presente data, é consideradas MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, de acordo com as informações de faturamento anual constantes do balanço patrimonial do exercício 2021.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa MJ5 CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ (MF) nº 05.496.511/0001-60, inscrição estadual nº 19.639.747-2, estabelecida na rua Dra. Alaíde Marques, 1122 bairro Ininga – Teresina-PI, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES			
ITEM	**CONTRATANTE**	**Nº DO CONTRATO**	**VALOR DO CONTRATO**
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO	262/2022	767.839,15
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS VIGENTES			767.839,15
1/12 DO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS FIRMADOS			63.986,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2021			**1.387.143,27**

O indicador foi calculado da seguinte forma:
(Patrimônio Líquido x12)/(∑contratos):(1.387.143,27x12)/(767.839,15) = 21,68

O comparativo com DRE deverá ser realizado da seguinte forma:
(∑contratos)/(receita bruta)=entre 0,90 e 1,10

(767.839,15)/(1.436.698,16) = 0,53

Justificativa anexo.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador

MJ5
CONSTRUÇÕES

Ref.: **Concorrência 11/2022**

(Somatório Contratos) / (Receita bruta) = entre 0,9 e 1,1

Logo, se o resultado não estiver compreendido entre 0,9 e 1,1 é necessária a apresentação de justificativa.


JUSTIFICATIVA:

Não temos contratos suficiente para atingir o índice indicado acima.

Teresina (PI), 01 de agosto de 2022.

MJ5 CONSTRUÇÕES
Josivan de Carvalho Rego
CPF: 328.202.083-04
Administrador





2º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURIDICA DE TERESINA-PI

CEP 64.048-502 / fone: (086) 3304-2199 E-MAIL cartoriothep@gmail.com SITE www.cartorio2oficionorthe.com.br / CNS 07784-2

Belª Meirylane de Oliveira Sousa - Tabeliã Interina - Portaria nº 3008/2017 - PJ/PI/CGJ/EXPCGJ


2º

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL RG Nº 789.657 EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 24/02/2022 13:23:32.
SELO ADF67853 - NAXF CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Aline Mara Santos de Carvalho - Escrevente Autorizado

Emol. R$ 2.90 TJ: R$ 0.58 MP: R$ 0.07 Selo: R$ 0.26 Total: R$ 3.81

Ofício 2 Registro de Imóveis
Aline Mara Santos de Carvalho
Escrevente
Consulte selo digital
Teresina-PI


Em Branco

OFÍCIO ÚNICO
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

DIOVANI ALENCAR SANTA BÁRBARA

Nº: **04555** Livro: **059** Folha:215

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ: **M J DE C REGO EIRELI, neste ato representada por seu representante legal MARIA JULIA DE CARVALHO RÊGO**

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração bastante virem que, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), nesta cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão, neste Serviço Extrajudicial, situado no Parque da Bandeira, S/N, Centro, perante mim Escrevente compareceu como **OUTORGANTE: M J DE C REGO EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF número 05.496.511/0001-60, com sede à Rua Alaide Marques, 1122, bairro Ininga, Teresina/PI, neste ato representada pela sua representante legal, **MARIA JULIA DE CARVALHO RÊGO**, brasileira, divórciada, empresária, filha de Aristides Emidio de Carvalho e Maria Sudario de Carvalho, nascida em 25/03/1947, portadora da cédula de identidade RG nº 722.174 SSP/PI emitida em 24/10/2014, e inscrita no CPF/MF sob o nº 703.831.033-04, residente e domiciliada à Rua Floriano Peixoto, 581, Centro, São João dos Patos/MA. Conforme Contrato de Transformação de Sociedade Limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limita - EIRELI, registrado na JUCEPI em 21/01/2019, sob n° 22600035989, Protocolo n° 180294288 de 21/01/2019, NIRE 22600035989, a representante legal da outorgante declara sob as penas da lei que não existe quaisquer alterações contratuais posteriores. Reconhecida como a própria por mim Escrevente pelos documentos originais a mim apresentados, bem como a capacidade para o ato pelas respostas as perguntas que lhes fiz. Do que dou fé. Pela Outorgante, foi me dito que, por este instrumento público e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus bastante **PROCURADORES: JORIVAN DE CARVALHO REGO**, brasileiro, casado, empresário, filho de Vanderley Bruno Rego e Maria Julia de Carvalho Rego, nascido em 17/02/1971, portador da cédula de identidade RG nº 890506 SSP/PI, e inscrito no CPF/MF sob o nº 395.087.733-91, residente e domiciliado à Rua Doutora Alaíde Marques n° 1122, bairro Ininga, Teresina/PI e **JOSIVAN DE CARVALHO RÊGO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, filho de Vanderley Bruno Rego e Maria Julia de Carvalho Rego, nascido em 02/04/1969, portador da cédula de identidade RG nº 789.657 SSP/PI emitida em 24/07/2002, e inscrito no CPF/MF sob o nº 328.202.083-04, residente e domiciliado à Rua Dr Natan Portela Nunes, 4141, Ininga, Teresina/PI, a quem concede amplos e gerais **PODERES** para representar a empresa em todo o

Maria Julia de Carvalho Rêgo

007660

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

Nº: **04555** Livro: **059** Folha:215V

território nacional nos diversos órgãos da Administração Publica da União Federal, dos Estados, dos Municípios, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas Estatais e Para Estatais, Sindicatos, Associações de Classe e Fundações; podendo também representar a empresa em licitações públicas realizadas pelos órgãos acima identificados, podendo o dito procurador tudo assinar e requerer, assinar as competentes atas das sessões realizadas renunciar a direitos em geral, impetrar recursos contra quaisquer decisões, pedir impugnações de editais, desistir de interpor recursos em qualquer fase do processo licitatório, requerer certidões, registros e cadastros, arquivamentos, ofícios, pedidos, reclamações, cronogramas, histogramas, podendo ainda anuir, assinar proposta de preços, termos de compromissos, declarações, contratos em geral, inclusive contratos de prestação de serviços, contratos de execução de obras, credenciar prepostos e representantes em licitações públicas e privadas, em qualquer modalidade, formular lances de preços e praticar todos os demais atos necessários a participação da outorgante em pregões presenciais ou eletrônicos e ainda proceder a quaisquer operações ou cadastros em sítios oficiais, bem como para efetuar visitas técnicas necessárias à participação em licitações publicas e privadas, consentir, firmar termos e compromissos, recolher cauções, efetuar pagamento de taxas e emolumentos, podendo ainda representa-la no **BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO NORDESTE S/A, BRADESCO E DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**, podendo, abrir conta poupança/corrente, movimentar conta em nome da referida empresa, solicitar, receber e desbloquear cartão, autorizar cobrança, emitir cheques, assinar cheque, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contra/ordenar cheques, cancelar, baixar cheques, receber pagamentos, passar recibos e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, autorizar debito em conta relativo a operações, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente e/ou poupança com cartão eletrônico, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques - conta corrente, efetuar saques - conta poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, solicitar saldos/extratos de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de credito, emitir comprovantes, efetuar transferências para mesma titularidade, efetuar transferências eletrônicas para alivio de numero, solicitar saldos/extratos de contas judiciais, assinar contratos em gerais, podendo para tanto representa-la em CARTÓRIOS EM GERAL, com poderes para comprar e vender bens móveis e imóvel, assinar escritura pública de compra e venda, escrituras em gerais, promover registros e averbações, assinar requerimentos e resolver todo e qualquer assunto relacionado as efetivas compras e vendas, enfim tudo o mais para o bom e

Maria Júlia de Carvalho Rêgo

OFÍCIO ÚNICO
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

DIOVANI ALENCAR SANTA BÁRBARA

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E RASURAS

Nº: **04555** Livro: **059** Folha:216

fiel cumprimento do presente mandado, **podendo substabelecer.** Assumindo a outorgante toda responsabilidade civil e penal por todos os documentos que apresentou e por todas as declarações prestadas. O nome e dados do procurador e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante que por eles se responsabiliza. E como assim o disse do que dou fé lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. Eu_____. Folha de segurança n° 007660 e 007661. Selo(s): 000029364727. **Emolumentos: R$ 90,60 + Ferc: R$ 2,70 = R$ 93,30.**

Maria Júlia de Carvalho Rêgo
MARIA JULIA DE CARVALHO RÊGO
Representante Legal

ELLANE DE FREITAS QUEIROZ
Escrevente Autorizada

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
USO GERAL
000029364698

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
USO GERAL
000029364727

007661

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA PADRÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI)

ATO DE TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular o Sr. **JOSIVAN DE CARVALHO REGO,** brasileiro, solteiro, engenheiro civil, identidade nº 789.657 SSP/PI, CPF nº 328.202.083-04, natural de São João dos Patos - MA, nascido em 02/04/1969 residente e domiciliado a Rua Doutor Natan Portela Nunes, nº 4141 – Ininga - CEP: 64048-495, Teresina – PI e o Sr. **JORIVAN DE CARVALHO REGO**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em São João dos Patos – MA a 17/02/1971, CPF nº 395.087.733-91, Identidade nº 890.506 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Doutora Alaíde Marques, nº 1122 Ininga - CEP: 64049-790, Teresina – PI, únicos sócios da sociedade empresaria limitada denominada **PADRÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 05.496.511/0001-60, com sede na Rua Marcos Parente, nº 1015 Sala B – Bairro de Fatima – Teresina – PI CEP:64048-070, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob NIRC 22200241344 de 04/02/2003, resolve alterar e transformar a empresa limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, conformidade com a lei 12.441/2011, conforme as clausulas seguintes:

CLÁUSULA I

É admitida na sociedade a Sra. **MARIA JULIA DE CARVALHO REGO,** brasileira, divorciada, empresária, nascida em São João dos Patos - MA em 25/03/1947, residente e domiciliado em Teresina, capital do Estado do Piauí, na Rua Alaíde Marques, nº 1122, Bairro Ininga, CEP 64.049-790, portador da carteira de identidade nº 722.174 SSP/PI, e do CPF nº 703.831.033-04; o Sr. **JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, acima qualificado retira-se da sociedade e que cede e transfere as 30.000 cotas equivalentes a 60% para a nova sócia Sra. **MARIA JULIA DE CARVALHO REGO,** retira-se da sociedade o Sr. **JORIVAN DE CARVALHO REGO** acima qualificado, que cede e transfere 20.000 cotas, equivalentes a 40% do capital social para a nova sócia acima qualificada a Sra. **MARIA JULIA DE CARVALHO REGO,** os sócios que ora retiram-se não tem nada a reclamar relativo ao ativo ou passivo da Empresa.

CLAUSULA II

O Capital social que era de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) terá aumento de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 22600035989.
PROTOCOLO: 180294288 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248290. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

do país neste ato, ficando seu capital no valor de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil reais) representado por única quota de igual valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País. Para tanto firma em ato continuo. Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

MARIA JULIA DE CARVALHO REGO...750.000...cotas...R$ 750.000,00.

CLAUSULA III

A Empresa passa a ter nova Firma Social: **M J DE C REGO EIRELI**

CLAUSULA IV

A sociedade funcionará em novo endereço a Rua Alaíde Marques, nº 1122 – Bairro Ininga - CEP: 64049-790 – Teresina – PI.

Parágrafo único. Nos limites da legislação, a sociedade poderá utilizar, como nome de fantasia, a expressão **MJ5 CONSTRUÇÕES.**

CLAUSULA V

O Objeto da Matriz é:

4120-4-00-Construção de edifícios,

4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas,

4744-0-99-Comércio varejista de materiais de construção em geral,

4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários,

4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica,

4613-3-00-Representantescomerciais e agente do comércio de madeira, material de construção e ferragens.

7732-2-01-Locação de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7732-2-02-Locação de Andaimes e escoramentos sem montagem e desmontagem.

9521-5-00-Consertos, reparação e manutenção de alarmes de segurança residenciais.

4313-4-00-Obras de Terraplenagem.

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 22600035989.
PROTOCOLO: 180294288 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248290. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO PIAUÍ

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019

7739-0-99-Aluguel de Outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramentas).

4330-4-04-Serviços de Pintura de edifícios em geral.

8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios

4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4221-9-04-Construções de estações e redes de telecomunicações.

4322-3-03-Instalação de sistema de prevenção contra incêndio.

ATO CONSTITUTIVO

CLAUSULA I

Fica Transformada está sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, sob o nome empresarial de **M J DE C REGO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DA DENOMINÇÃO SOCIAL – SEDE – OBJETO – PRAZO DE DURAÇÃO

CLAUSULA II

O nome de Fantasia **MJ5 CONSTRUÇÕES**

CLAUSULA III

Terá sua sede e domicilio na Rua Alaíde Marques, nº 1122–Bairro Ininga - CEP: 64049-790 – Teresina – PI

CLAUSULA IV

Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agencias e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLAUSULA V

O Objeto da Empresa é:

4120-4-00-Construção de edifícios,

4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas,

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 22600035989.
PROTOCOLO: 180294288 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248290. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

4744-0-99-Comércio varejista de materiais de construção em geral,

4110-7-00-Incorporação de empreendimentos imobiliários,

4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica,

4613-3-00-Representantescomerciais e agente do comércio de madeira, material de construção e ferragens.

7732-2-01-Locação de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7732-2-02-Locação de Andaimes e escoramentos sem montagem e desmontagem.

9521-5-00-Consertos, reparação e manutenção de alarmes de segurança residenciais.

4313-4-00-Obras de Terraplenagem.

7739-0-99-Aluguel de Outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Aluguel de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e máquinas-ferramentas).

4330-4-04-Serviços de Pintura de edifícios em geral.

8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios

4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4221-9-04-Construções de estações e redes de telecomunicações.

4322-3-03-Instalação de sistema de prevenção contra incêndio.

CLAUSULA VI

A empresa iniciará suas atividades em 24/01/2003 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL-DAS QUOTAS DO CAPITAL-DA INTEGRALIZAÇÃO

CLAUSULA VII

O Capital Social é de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil reais) representado por única quota de igual valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional do País. Para tanto firma em ato continuo. Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, pelo titular, a saber:

MARIA JULIA DE CARVALHO REGO...750.000...cotas ...R$ 750.000,00.

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 22600035989.
PROTOCOLO: 180294288 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248290. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL – DOS PODERES DO TITULAR

CLÁUSULA VIII

A administração da empresa individual será exercida pelo titular, Sra Maria Julia de Carvalho Rego, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

CLAUSULA IX

A Titular, Sra. Maria Julia de Carvalho Rego, declara sob as penas da lei que não possui e não é titular de nenhuma outra empresa nos moldes da empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

DO BALANÇO PATRIMONIAL – DA APURAÇÃO DO RESULTADO ECONOMICO DA PARTICIPAÇÃO

CLÁUSULA X

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, a formação de reservas que forem consideradas como necessárias e aos lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Parágrafo Único

No curso dos quatro meses posteriores do exercício comercial, o empresário deliberará quanto as contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

DO DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA XI

A administradora, Maria Julia de Carvalho Rego, acima qualificada, declara, sob as penas da lei, que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 22600035989.
PROTOCOLO: 180294288 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248290. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

DA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA XII

No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

DO FORO

CLÁUSULA XIII

Fica eleito o foro de Teresina no estado do Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 01(uma) via, devendo ser vistada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí, para produzir os efeitos legais.

Teresina(PI) 16 de Julho de 2018.

Maria Júlia de Carvalho Rêgo

Maria Julia de Carvalho Rego

Titular Administradora

Josivan de Carvalho Rego

Sócio Retirante

Jorivan de Carvalho Rego

Sócio Retirante

2º OFÍCIO

2º OFÍCIO

2º OFÍCIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 22600035989.
PROTOCOLO: 180294288 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248290. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 22600035989.
PROTOCOLO: 180294288 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248290. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.496.511/0001-60 **MATRIZ**		**04/02/2003**

NOME EMPRESARIAL
M J DE C REGO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MJ5 CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.[illegible]-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.[illegible]-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALAIDE MARQUES	**1122**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-790	**ININGA**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(86) 3237-1634/ (86) 9937-1958

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2020** às **08:40:45** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa **M J DE C REGO EIRELI, CNPJ: 05.496.511/0001-60,** estabelecido(a) na RUA Alaide Marques, 1122 , Ininga, Teresina - PI, CEP: 64049-790, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Teresina - PI, 16/07/2018

Maria Júlia de Carvalho Rêgo
MARIA JULIA DE CARVALHO REGO
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Piauí Digital*

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2019 11:25 SOB Nº 20180294296.
PROTOCOLO: 180294296 DE 21/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900248304. NIRE: 22600035989.
M J DE C REGO EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 21/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUÍ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M J DE C REGO EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** PIC2201424687
NIRE (Sede) 22600035989	**CNPJ** 05.496.511/0001-60	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 04/02/2003	**Início de Atividade** 24/01/2003
Endereço Completo Rua Alaíde Marques, Nº 1122, Ininga - Teresina/PI - CEP 64049-790			
Objeto 4120-4/00 - Construção de edifícios 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732-2/02 - Aluguel de andaimes 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(aluguel de maquinas e equipamentos, eletricos ou não,sem operador, tais motores, turbinas e maquinas-ferramentas. 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens			
Capital R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
MARIA JULIA DE CARVALHO REGO	703.831.033-04	S	16/07/2018	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
MARIA JULIA DE CARVALHO REGO	703.831.033-04	16/07/2018	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
07/04/2020	20200165933	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/01/2022, às 10:21:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **QK15XHUZ**.

PIC2201424687

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M J DE C REGO EIRELI
CNPJ: 05.496.511/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:46 do dia 03/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2022.
Código de controle da certidão: **E9C8.BCA0.2EE0.590D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220605496511000160

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.639.747-2
CNPJ/CPF
05.496.511/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
M J DE C REGO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/06/2022, ÀS 11:22:22

VÁLIDA ATÉ 25/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F13B-24D6-018C-8763-036B-BB2D-D159-A7A5

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 220701054965110001600l

RAZÃO SOCIAL M J DE C REGO EIRELI			
ENDEREÇO RUA ALAIDE MARQUES 1122			**BAIRRO OU DISTRITO** ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	**CEP** 64049790	**FONE(S) Nº(S)**	**FAX (Nº)**
CPF/CNPJ (Nº) 05.496.511/0001-60		**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 19.639.747-2	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/07/2022, às 16:31:06

VÁLIDA ATÉ 30/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 09D9-5728-2D2D-4075-A09D-2556-D409-7E55

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 164.600/22-14

CPF/CNPJ: 05.496.511/0001-60
Contribuinte: M J DE C REGO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:05:02 h, do dia 18/05/2022.

Validade: 16/08/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 09E68B56E609C51A
Nº Via: 2

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.496.511/0001-60
Razão Social: M J DE C REGO EIRELI
Endereço: R ALAIDE MARQUES 1122 / ININGA / TERESINA / PI / 64049-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071302011231440773

Informação obtida em 15/07/2022 11:40:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M J DE C REGO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.496.511/0001-60
Certidão nº: 17713908/2022
Expedição: 03/06/2022, às 10:02:45
Validade: 30/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M J DE C REGO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.496.511/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6080600

CÓDIGO DE CONTROLE: 0127927/19-05

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
05.496.511/0001-60	1279271905	24/01/2003

RAZÃO SOCIAL

M J DE C REGO EIRELI

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA ALAIDE MARQUES, 1122
BAIRRO ININGA
TERESINA/PI - CEP: 64049-790

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
411070000 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)
422190400 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432150002 - MANUTENCAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
432150001 - INSTALACAO ELETRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

Emitido em: 24/09/2019 11:54:13

Código autenticidade: DE7BF9ACDBC63D57

Nº Via: 1

TERESINA • DIGITAL •

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6080600

CÓDIGO DE CONTROLE: 0127927/19-05

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

432150003 - MANUTENCÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
432230101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
432230102 - REPARACAO E REFORMA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
432230103 - MANUTENCAO EM INSTALACOES HIDRAUL, SANITARIAS DE DE GAS
432230301 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
432230302 - MANUTENCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
433040401 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
433040402 - SERVICOS DE REPARAÇÃO E REFORMA DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
433040403 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVICO
461330000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS
474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
773220200 - ALUGUEL DE ANDAIMES
773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

Emitido em: 24/09/2019 11:54:13

Código autenticidade: DE7BF9ACDBC63D57

Nº Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6080600

CÓDIGO DE CONTROLE: 0127927/19-05

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

952150002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 24/09/2019 11:54:13

Código autenticidade: DE7BF9ACDBC63D57

Nº Via: 1

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

SEFAZ-PI

PIAUÍ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196397472

Nome Fantasia: MJ5 CONSTRUÇÕES

Razão Social: M J DE C REGO EIRELI

CNPJ: 05.496.511/0001-60

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Município: Teresina

Endereço: RUA Alaíde Marques, Ininga

CEP: 64049790

Local e data: Teresina, terça, 26 de março de 2019

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **1923VUNPLF**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LINO WAGNER PORTELA LOPES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: M J DE C REGO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.496.511/0001-60

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	M J DE C REGO EIRELI
NIRE	22600035989
CNPJ	05.496.511/0001-60
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/02/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5824

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	M J DE C REGO EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5824
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.9A.0D.9C.47.26.0B.B0.67.75.05.96.E3.BB.54.72.47.24.ED.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Balanço Patrimonial

Empresa: M J DE C REGO EIRELI - CNPJ: 05.496.511/0001-60
Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Complemento: , N.º: 1122, Bairro: ININGA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049790, Telefone: (86) 323716345
NIRE: 22600035989 - Data: 04/02/2003

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.443.146,01 D
11	Ativo Circulante	943.146,01 D
111	Disponível	181.243,05 D
11101	Caixa Geral	14.248,07 D
11101.0001	Caixa	14.248,07 D
11102	Banco C/ Movimento	1.256,73 D
11102.0001	Banco do Brasil S/A	1.256,73 D
11103	Aplicações Financeiras	160.738,25 D
11103.0001	BB CDB DI	160.738,25 D
11105	Titulos de capitalização	5.000,00 D
11105.0001	Ourocap	5.000,00 D
113	Clientes	298.143,86 D
11301	Clientes	298.143,86 D
11301.0001	Clientes Diversos	1.244.662,25 C
11301.0002	SDU - SUPERINTENDENCIA DE DESEN. URBANO E MEIO AMBIENTE	2.761.246,54 D
11301.0003	(-) Contratos a Apropriar - SDU	1.957.162,30 C
11301.0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.210.492,78 D
11301.0005	(-) Contratos a Apropria - SEMEC	3.914.603,73 C
11301.0006	SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -	442.832,82 D
114	Outros Créditos	23.759,10 D
11402	Tributos a Recuperar	23.759,10 D
11402.0002	IRRF a Recuperar	11.196,54 D
11402.0006	INSS a Recuperar	12.562,56 D
115	Empréstimos	440.000,00 D
11501	Empréstimos	440.000,00 D
11501.0001	Empréstimos a Terceiros	440.000,00 D
12	Ativo Não Circulante	500.000,00 D
123	Imobilizado	500.000,00 D
12301	Bens em Operação	500.000,00 D
12301.0003	Terrenos	200.000,00 D
12301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	300.000,00 D
Total Ativo		1.443.146,01 D
2	*** Passivo ***	1.443.146,01 C
21	Passivo Circulante	56.002,74 C
211	Fornecedores	18.347,45 C
21101	Fornecedores Nacionais	18.347,45 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	18.347,45 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	26.782,56 C
21301	Impostos e Contribuições	9.192,65 C
21301.0003	PIS a Recolher	990,87 C
21301.0004	COFINS a Recolher	4.573,25 C
21301.0005	CSLL a Recolher	3.536,78 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 04 registrado no Sped Contábil 2022, ano caledário 2021 sob recibo 74.9A.0D.9C.47.26.0B.B0.67.75.05.96.E3.BB.54.72.47.24.ED.64-0 em 18/05/2022 às 16:28:38;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Maria Julia de Carvalho Rego
Titular/Administrador
CPF: 703.831.033-04
RG: 722.174 SSP-PI

Continua...

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: M J DE C REGO EIRELI - CNPJ: 05.496.511/0001-60
Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Complemento: , N.º: 1122, Bairro: ININGA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049790, Telefone: (86) 323716345
NIRE: 22600035989 - Data: 04/02/2003

Conta	Descrição	31/12/2021
21301.0007	IRRF a Recolher	91,75 C
21302	Obrigações Trabalhistas	17.589,91 C
21302.0001	INSS a Recolher	4.960,78 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.109,50 C
21302.0004	Contribuição Associativa a Recolher	4.219,89 C
21302.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	6.299,74 C
216	Outras Obrigações	10.872,73 C
21601	Outras Obrigações	10.872,73 C
21601.0001	Salários a Pagar	9.367,95 C
21601.0010	Férias a Pagar	954,78 C
21601.0021	Assessoria Contábil a Pagar	550,00 C
24	Patrimônio Liquido	1.387.143,27 C
241	Capital Social	750.000,00 C
24103	Capital Social Integralizado	750.000,00 C
24103.0002	MARIA JULIA DE CARVALHO REGO	750.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	637.143,27 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	637.143,27 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	637.143,27 C
Total Passivo		1.443.146,01 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 04 registrado no Sped Contábil 2022, ano caledário 2021 sob recibo 74.9A.0D.9C.47.26.0B.B0.67.75.05.96.E3.BB.54.72.47.24.ED.64-0 em 18/05/2022 às 16:28:38;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Maria Julia de Carvalho Rego
Titular/Administrador
CPF: 703.831.033-04
RG: 722.174 SSP-PI

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: M J DE C REGO EIRELI - CNPJ: 05.496.511/0001-60
NIRE: 22600035989 - Data: 04/02/2003
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Complemento: , N.º: 1122, Bairro: ININGA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049790, Telefone: (86) 323716345

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.436.698,16
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.436.698,16
010.01.03	Vendas de Serviços	1.436.698,16
(-) 020	Deduções da Receita	73.706,98
020.01	Impostos Faturados	73.706,98
020.01.01	PIS	8.520,59
020.01.02	ISS	39.325,82
020.01.03	COFINS	25.860,57
(=) 030	Receita Líquida	1.362.991,18
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	774.689,33
040.03	Custo dos Serviços Prestados	774.689,33
(=) 060	Lucro Bruto	588.301,85
(-) 070	Despesas Operacionais	349.046,10
070.02	Despesas Administrativas	318.198,90
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	959,56
070.03.01	Despesas Financeiras	959,56
070.04	Despesas Tributárias	29.887,64
(=) 110	Lucro Operacional	239.255,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	239.255,75
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	239.255,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	239.255,75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 04 registrado no Sped Contábil 2022, ano caledário 2021 sob recibo 74.9A.0D.9C.47.26.0B.B0.67.75.05.96.E3.BB.54.72.47.24.ED.64-0 em 18/05/2022 às 16:28:38;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Maria Julia de Carvalho Rego
Titular/Administrador
CPF: 703.831.033-04
RG: 722.174 SSP-PI

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Fortes Contábil

Empresa: M J DE C REGO EIRELI - CNPJ: 05.496.511/0001-60
Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Complemento: , N.º: 1122, Bairro: ININGA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049790, Telefone: (86) 323716345
NIRE: 22600035989 - Data: 04/02/2003

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação
A empresa M J DE C REGO EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, cc sede nesta Capital, à Rua Alaide Marques, nº 1122, no Bairro Ininga , Teresina - PI, cuja principa atividade é Construção de edificios. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal n Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro
A empresa M J DE C REGO EIRELI possui os seguintes registros e inscrições:
- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o Nire 22.600.035.989 e 04/02/2003;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 05.496.511/0001-60;
- A Inscrição Estadual no estado do Piauí sob nº 19.639.747-2.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05
A prática contábil adotada é pelo regime de CAIXA.

Nota 6 - Nota 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescic dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competênci

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 04 registrado no Sped Contábil 2022, ano caledário 2021 sob recibo 74.9A.0D.9C.47.26.0B.B0.67.75.05.96.E3.BB.54.72.47.24.ED.64-0 em 18/05/2022 às 16:28:38;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Maria Julia de Carvalho Rego
Titular/Administrador
CPF: 703.831.033-04
RG: 722.174 SSP-PI

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M J DE C REGO EIRELI - CNPJ: 05.496.511/0001-60

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Complemento: , N.º: 1122, Bairro: ININGA, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049790, Telefone: (86) 323716345

Código	Nome Valores	Expressão Resultado
CE	Composição do Endividamento (56.002,74 /(56.002,74 + 0,00))*100 (PC/(PC+ELP))*100	(c21/(c21+c22))*100 100,00
ET	Endividamento Total (56.002,74 + 0,00)/ 1.443.146,01 (RC+ELP)/AC	(c21+c22)/c1 0,04
GA	Giro do Ativo 1.362.991,18 / 1.443.146,01 REC.LIQUIDA/ATIVO	d030/c1 0,94
GEGC	Grau de Endividamento Geral e Corrente (56.002,74 + 0,00)/ 1.443.146,01 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1 0,04
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (56.002,74 + 0,00)/ 1.387.143,27 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24 0,04
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 /(1.387.143,27 + 0,00))*100 (AP/(PL+ELP))*100	(c13/(c24+c22))*100 0,00
ISG	Índice Solvência Geral (1.443.146,01)/(56.002,74 + 0,00) AT/PC+ELP	(c1)/(c21+c22) 25,77
LC	Liquidez Corrente 943.146,01 / 56.002,74 AC/PC	c11/c21 16,84
LG	Liquidez Geral (943.146,01 + 500.000,00)/(56.002,74 + 0,00) AC+RPL/PC+ELP	(c11+c12)/(c21+c22) 25,77
LI	Liquidez Imediata 181.243,05 / 56.002,74 DISP./PC	c111/c21 3,24
LS	Liquidez Seca (181.243,05 - 0,00 - 0,00)/ 56.002,74 (AC-EST-DESP.ANT.)/PC	(c111-c116-c119)/c21 3,24
ML	Margem Líquida (239.255,75 / 1.362.991,18)*100 RLE/RC	(d200/d030)*100 17,55
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ((56.002,74 + 0,00)/ 1.387.143,27)*100 ((PC+PNC)/PL)*100	((c21+c22)/c24)*100 4,04
RA	Rentabilidade do Ativo (239.255,75 / 1.443.146,01)*100 ((RLE/A)*100	(d200/c1)*100 16,58

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 04 registrado no Sped Contábil 2022, ano caledário 2021 sob recibo 74.9A.0D.9C.47.26.0B.B0.67.75.05.96.E3.BB.54.72.47.24.ED.64-0 em 18/05/2022 às 16:28:38;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Maria Julia de Carvalho Rego
Titular/Administrador
CPF: 703.831.033-04
RG: 722.174 SSP-PI

Fim

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M J DE C REGO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70383103304	MARIA JULIA DE CARVALHO REGO
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022 12:17 SOB Nº 20220354634.
PROTOCOLO: 220354634 DE 03/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207120397. CNPJ DA SEDE: 05496511000160.
NIRE: 22600035989. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2022.
M J DE C REGO EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2575739

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:M J DE C REGO EIRELI
CNPJ: 05496511000160, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JULIA DE CARVALHO REGO
ENDEREÇO: RUA ALAIDE MARQUES
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 29 de Julho de 2022 às 08 h 24 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2575739. Código verificador: BD43B.4B024.37F8B.F3E0E

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 229688 Validade: 24/08/2022

Nome:	JOSIVAN DE CARVALHO REGO
Registro Nacional:	1903527848
CPF:	32820208304
Endereço:	RUA DOUTOR NATHAN PORTELA NUNES 4141 - ININGA TERESINA-PI 64048-495 ()
Ano Pago:	2022 (1 de 1)
Títulos:	Engenheiro Civil
	Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
	Atribuição: ARTIGOS 7 E 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php..

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 26/05/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

Autenticação Digital: Z4BcxRz6

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 229687 Validade: 24/08/2022

Registro:	0000035149EMPI Categoria: Matriz
Data Registro:	29/04/2019
Razão Social:	M J DE C REGO EIRELI
Nome Fantasia:	MJ5 CONSTRUÇÕES
Última Anuidade Paga:	2022 (1/1)
CNPJ:	05496511000160
Capital Social R$:	750.000,00 Data do Capital: 21/01/2019
Endereço:	RUA ALAÍDE MARQUES 1122 - ININGA TERESINA-PI 64049-790 (86) 999862468

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTE DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM; CONSERTOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALARMES DE SEGURANÇA RESIDENCIAIS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS); SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

****

OBS 1. EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO);
OBS 2: VEDADA POR FORÇA DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 90 E 94 DA LEI 8.666 DE 21/07/1993 A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO OU A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ONDE LICITE A SEGUINTE PESSOA JURÍDICA: - PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (REG. 9754EMPI).

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome:	JOSIVAN DE CARVALHO REGO
Carteira:	1903527848XXXX
Último Ano Pago:	2022
Data Início Responsabilidade:	29/04/2019
Tipo de Responsabilidade:	Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGOS 7 E 25 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 26/05/2022 às 08:37 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf

Autenticação Digital: Z4BcxRz1

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES)**, estabelecida à Rua Dra. Alaíde Marques, 1122, inscrita no CNPJ sob o N°. 05.496.511/0001-60 e registro no CREA-PI sob o N°. 35149-EM/PI, executou para firma Padrão Engenharia e Construções LTDA, sediada nesta capital, à Rua Doutor Nathan Portela Nunes, 4129, Ininga, Inscrita no CNPJ nº 00.394.772/0001-55, representada neste ato pelo seu sócio administrador Jorivan de Carvalho Rego, CPF Nº 395.087.733-91, executou os **Serviços de Ampliação de galpão industrial, Construção de bloco de Vestiários e Refeitório, e Pavimentação de Pátio Externo**, localizado na Avenida Aviador Rossini Morada Luna, Nº 4949 - Morros, Teresina PI, Contrato Nº 03/2019, tendo sido executada atendendo as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas. Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART N°. 19035278485026417**. Constando os seguintes serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO 3.400,10 M2; TAPUME EM TELHA DE AÇO 102,00 M2; ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE AÇO 1,00 UND; EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,15 M2; EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 34,40 M2; EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 16,34 M2; EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 13,95 M2; LOCACAÇÃO DA OBRA 459,50 M2; **TERRAPLANAGEM**: ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 680,02 M3; CARGA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE 850,03 M3; TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM DMT ATÉ 10 KM 8.500,30 M3XKM; FORNECIMENTO NA JAZIDA DE ATERRO EM SOLO ARGILO-ARENOSO 1.700,05 M3; CARGA E DESCARGA DE MATERIAL PARA ATERRO EM CAMINHÃO BASCULANTE 2.125,06 M3; TRANSPORTE DE MATERIAL DE MATERIAL PARA ATERRO COM DMT ATÉ 10 KM 21.250,60 M3XKM; ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO 2.125,06 M3; COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 2.125,06 M3; ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 340,01 M3; **INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES EDIFICAÇÕES**: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 127,15 M3; ATERRO APILOADO COM EMP. DE MATERIAL (AREIA FINA) 229,75 M3; BALDRAME EM ALVENARIA TIJOLOS 14 CM 72,43 M2; CONCRETO ARMADO 30 MPA - SAPATAS 14,00 M3; CONCRETO SIMPLES 9 MPA (LASTRO) 5,00 M3; EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 52,15 M3; IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA 162,23 M2; ; **INFRA ESTRUTURA: ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR**: FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS 273,72 M2; ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 469,20 KG; ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 1.925,85 KG; CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 22,81 M3; **SUPRA ESTRUTURA**: CONCRETO ARMADO (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 12,90 M3; ESTRUTURA PREMOLDADA EM PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO PARA GALPÃO COM VÃO DE 20,00 M 365,94 M2; **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO**: ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X39X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL 506,98 M2; **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**: ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM TELHA DE AÇO PARA VÃO DE ATÉ 20M 527,30 M2; COBERTURA DE TELHA DE AÇO GALVALUME 113,90 M2; COBERTURA DE TELHA TERMOACUSTICA 208,47 M2; CHAPIM DE CONCRETO 11,00 M; RUFO EM CONCRETO PREMOLDADO 22,00 M; **INSTALAÇÕES:**

REFLETORES EM LED 200W 12,00 UND; LUMINARIAS EM LED 40W 12,00 UND; ARANDELAS EM LED 22W 5,00 UND; LUMINARIA EXTERNA EM LED 200W COM 3 PETALAS EM POSTE DE FERRO COM 8,0M 2,00 UND; TOMADA 2P+T 10A 26,00 UND; TOMADA 2P+T 20A 2,00 UND; INTERRUPTOR 01 TECLA 2,00 UND; INTERRUPTOR 02 TECLAS 6,00 UND; QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12 CIRCUITOS 1,00 UND; QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 18 CIRCUITOS 1,00 UND; PONTOS DE AGUA PARA VASO SANITÁRIO 10,00 UND; PONTOS DE AGUA PARA LAVATORIO / PIA / BEBEBOURO / JARDIM 10,00 UND; PONTOS DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO 5,00 UND; PONTOS DE ESGOTO PARA LAVATORIO / PIA / BEBEBOURO / JARDIM 10,00 UND; CAIXA SIFONADA 7,00 UND; CONJUNTO FOSSA E SUMIDOURO PARA 50 PESSOAS 1,00 UND; **SUBSTAÇÃO TRIFÁSICA 150KVA**: 01UND: **REVESTIMENTOS:** CHAPISCO 1.158,82 M2; REBOCO 986,57 M2; EMBOÇO 172,25 M2; CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA PEI 4 117,30 M2; **ESQUADRIAS FERRO/ALUMINIO/VIDRO:** PORTA DE GIRO DE CHAPA METÁLICA 7,56 M2; PORTA EM LAMBRI DE ALUMINIO 6,30 M2; PORTÃO DE CORRER DE CHAPA METÁLICA DE 500X260CM 13,00 M2; JANELA DE FERRO E VIDRO 11,90 M2; **PAVIMENTAÇÃO:** LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 93,56 M2; CONTRAPISO DE 2,5 CM 93,56 M2; PISO EM CERAMICA PEI V 60X60 93,56 M2; PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO NA ESPESSURA DE 15 CM 365,94 M2; PISO INTERTRAVADO TIPO PAVER DE 6 CM 2.012,80 M2; PISO INTERTRAVADO TIPO PAVER DE 8 CM 927,80 M2; MEIO-FIO TIPO PREFEITURA COM AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO 205,80 M; **PINTURA:** EMASSAMENTO PVA PAREDE INTERNA 394,63 M2; PINTURA LÁTEX PVA PAREDE INTERI 394,63 M2; TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA 591,94 M2; PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO 64,92 M2; PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA METÁLICA 527,30 M2; **FORROS E DIVISÓRIAS**: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 93,56 M2; DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA E=3CM 23,98 M2; **DIVERSOS:** BANCADA EM GRANITO CINZA 2,92 M2; **LIMPEZA:** LIMPEZA FINAL 93,56 M2; LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS 172,25 M2. Sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Josivan de Carvalho Rego sob o Regº Nacional nº 1903527848. Encontram-se realizados dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações exigidas, o que nos confere o serviço como encerrado e aceito.

Teresina (PI), 17 de setembro de 2019.

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

Padrão Engenharia e Construções Ltda
Jorivan de Carvalho Rêgo
CPF Nº 395.087.733-91
Sócio Administrador

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

ATESTAMOS QUE A **EMPRESA M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES),** ESTABELECIDA NA RUA DRA ALAIDE MARQUES, 1122, BAIRRO ININGA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 05.496.511/0001-60 E REGISTRO NO CREA/PI N° 35149/EM/PI, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O **ENG° CIVIL JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, REGISTRO CREA Nº 1903527848, EXECUTOU PARA **SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NORTE – SAAD NORTE**, TERESINA PI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 41.397.069/0001-86, OS SERVIÇOS DE MELHORIA E URBANIZAÇÃO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AV. PREFEITO FREITAS NETO, NO BAIRRO MOCAMBINHO, TERESINA PI., CONTRATO Nº 047/2019 SDU/CENTRO/NORTE, PROCESSO Nº 042.03402/2019, ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2020 GOS CN, MATRÍCULA CEI N° 90.002.99631/72. REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO CEF N° 218.600-62/2007. VALOR DO CONTRATO R$ 2.293.198,01 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO). ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - **ART N°. 1920200012352 E ART 1920210001953**. AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETO DO MENCIONADO CONTRATO, FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM O PROJETO EXECUTIVO, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO. **OS SERVIÇOS FORAM CONCLUÍDOS EM 09/05/2022.** FORAM EXECUTADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS:

CANTEIRO DE OBRAS: EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 1,21 M2; EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 10,23 M2; EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 12,92 M2; EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 19,25 M2; EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 25,608 M2.

SERVIÇOS PRELIMINARES: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00 und; PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,74 M2; LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 604,30 M; DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO 1.208,60 M; RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA 6,00 M^2; DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM PEDRA ARGAMASSADA 2.394,57 M^3; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 24,17 M^3; DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 19,60 M3; DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 846,02 M2; TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 9.711,83 M3XKM.

MOVIMENTO DE TERRA: ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 3.119,28 M3; ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 1.102,60 M2; REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M^3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 840,56 M3; CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) 3.119,28 M3; TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 9.370,06 TXKM.

ESTRUTURA DO CANAL: REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 2.711,54 M2; MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO 2.031,23 M3; FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
10 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 97...

PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 6.347,67 M2; EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 343,94 M3; CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 118,64 M3; TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 14,95 M.

LAJE PASSEIO: CONCRETO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 227,83 M3; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 5.610,71 KG; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 15.445,02 KG; FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015 375,20 M2; GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. 61,38 H.

PONTE DE RETORNO DE VEICULOS: CONCRETO USINADO FCK = 35MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 6,60 M3; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 74,36 KG; ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 792,07 KG; FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 32,60 M2; FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 39,00 M.

DRENAGEM SUPERFICIAL: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 1.202,54 M; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 1.202,54 M.

PARTIDO URBANÍSTICO: ESTAR URBANO 6,00 UN; BANCO 114,00 UN; JARDINEIRA TIPO 1 430,00 UN; LIXEIRA 34,00 UN.

SINALIZAÇÃO: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 270,51 M2; SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 90,25 M2; TACHÃO MONODIRECIONAL 717,00 UN; PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA 2,56 M².

ILUMINAÇÃO PÚBLICA: ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR 1,00 UN; BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO 1,00 UN; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO) 1.300,00 M; CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) 1.300,00 M; CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TRIPOLAR, TIPO PP, ISOLADO 750V, 3X2,5MM2 674,73 M; CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) 1,00 UN; CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM 60,00 UN; CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 1,00 M3; SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 1,00 M3; CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 160,00 UN; CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM 20,00 UN; GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 76,00 UN; CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 3,00 UN; DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 3,00 UN; DISJUNTOR

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 2,00 UN; ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.299,75 M; ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 6,00 M; FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 1,00 UN; FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 10,00 UN; FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) 10,00 M; HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 39,00 UN; LUMINÁRIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POTÊNCIA 50-60 W, IP66, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍN. 100 LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍN. 5.000 LM, F.P>0,92 49,00 UN; LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 3,00 UN; PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA 1,00 UN; POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO = 3" 49,00 UN; QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A 1,00 UN; RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN; BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV ¾", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO 49,00 UN.

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 1.208,60 M.

SERVIÇOS NA ESTRUTURA DO CANAL: DRENOS DE PVC D=75mm, INC. MANTA GEOTEXTIL _ 610,73 M; ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO NA PAREDES LATERAIS 1.275,52 M3; DRENO DE PVC D = 100 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 604,30 M.

PAVIMENTAÇÃO: Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico 846,02 M2.

REBAIXO DE MEIO-FIO E SARJETA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 35,00 M; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,54 M3; BASE EM CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO 3,83 M3; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 32,00 M.

ALARGAMENTO DE SEÇÕES DAS DESCIDAS DE ÁGUA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 24,00 M; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,08 M3; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO COM MARTELETE/ROMPEDOR 0,96 M3; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 31,20 M.

ABERTURA E DESCIDA DE ÁGUA: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO 9,60 M; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 0,48 M3; DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO COM MARTELETE/ROMPEDOR 0,48 M3; EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 15,60 M.

DEMOLIÇÃO DE PONTES DE RETORNO COM AUXILIO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO: DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, SEM REAPROVEITAMENTO 26,20 M3.

VISTOS:

DANIEL ARAÚJO DE CARVALHO – SUPERINTENDENTE DA SAAD NORTE

ENGº JOSIVAN DE CARVALHO REGO – REPRESENTANTE M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES)

ENGª MICHELLY BRAGA SANTANA – GERENTE DE OBRAS E SERVIÇOS SAAD NORTE

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES)**, estabelecida à Rua Dra. Alaíde Marques, 1122, inscrita no CNPJ sob o N°. 05.496.511/0001-60 e registro no CREA-PI sob o N°. 35149-EM/PI, executou para firma Padrão Engenharia e Construções LTDA, sediada nesta capital, à Rua Doutor Nathan Portela Nunes, 4129, Ininga, Inscrita no CNPJ nº 00.394.772/0001-55, representada neste ato pelo seu sócio administrador Jorivan de Carvalho Rego, CPF Nº 395.087.733-91, executou os **Serviços de Construção de Prédio Comercial de dois Pavimentos**, localizado na Rua Doutor Nathan Portela Nunes, nº 4176, Teresina – PI, Contrato Nº 02/2019, tendo sido executada atendendo as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas. Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART N°. 19035278485026317**. Constando os seguintes serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO 417,00 M2; TAPUME EM TELHA DE AÇO 127,90 M2; ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA 1,00 UND; EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 6,15 M2; EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 34,40 M2; EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 16,34 M2; EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 13,95 M2; LOCAÇÃO DA OBRA 356,02 M2; **INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES EDIFICAÇÃO** - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 124,56 M3; ATERRO APILOADO COM EMP. DE MATERIAL (AREIA FINA) 291,90 M3; BALDRAME EM ALVENARIA TIJOLOS 59,07 M2; CONCRETO ARMADO 30 MPA - BLOCOS DE COROAMENTO 27,40 M3; CONCRETO SIMPLES 9 MPA (LASTRO) 3,57 M3; IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 132,89 M2; FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PROTENDIDO 30X30CM, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E BATE-ESTACA, ALTURA DE 12M 110,00 M; ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, ATÉ 30CM DE LADO OU DIÂMETRO, ALTURA DE 12M 15,00 UND; **ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR:** FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS 42,97 M2; ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 488,33 KG; ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 4.362,67 KG; CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 46,20 M3; REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE 130,60 M3; FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA 24,62 M3; **FUNDAÇÕES RASAS:** ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 22,90 M³; EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 22,90 M3; CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO 17,92 M3; FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS 22,50 M2; ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 28,44 KG; ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM 137,33 KG; CONCRETO SIMPLES (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 1,69 M3; ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 2,86 M3; CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1 M3 INCL. MÃO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM

MONTAGEM E COLOCAÇÃO 2,86 M3; **SUPER ESTRUTURA:** CONCRETO ARMADO (USINADO) FCK= 30 MPA, COM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 13,91 M³; ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO PROTENDIDO DE 40 MPA PARA DOIS PAVIMENTOS, INCLUSIVE COM CONSOLES PARA VIGAS PRÉ-MOLDADAS 369,62 M2; LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO DE 40 MPA PARA PISO 173,73 M2; VIGA PRÉ-MOLDADAEM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO DE 40 MPA 9,75 M3, LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA P/FORRO EM CONCRETO ARMADO PROTENDIDO 40 MPA, 173,73 M2; **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:** ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS DE FUROS 578,72 M2; ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X39X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL 203,52 M2; **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO:** ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS E TERÇAS PARA TELHA TERMOACUSTICA - GALPÃO 208,47 KG; ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS PARA MARQUISE 4.318,00 KG; COBERTURA DE TELHA TERMOACUSTICA 208,47 M2; CHAPIM DE CONCRETO 65,50 M; CALHA DE ZINCO COM DESENVOLVIMENTO DE 1,0 M 33,15 M; RUFOS CONCRETO PRÉ-MOLDADOS 49,10 M; IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ALUMÍNIO 4MM DE CALHA 82,25 M2; **REVESTIMENTOS:** CHAPISCO 1.157,44 M2; REBOCO MASSA ÚNICA 985,19 M2; EMBOÇO MASSA ÚNICA 172,25 M2; CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA 172,25 M2; **INSTALAÇÕES: INSTALAÇÕES ELÉTRICA** - TOMADA SIMPLES 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 41,00 UND; LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO C/ QUATRO LÂMPADAS LED T5 (COMPLETA) 25,00 UND; LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO C/ DUAS LÂMPADAS LED T8 (COMPLETA) 13,00 UND; INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃ 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 19,00 UND; INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 2,00 UND; INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES 10A/250V COM ESPELHO 4"X2" 3,00 UND; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 14,00 UND; PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA E PISOS 18,00 UND; **INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA:** PONTO DE DADOS E VOZ NA PAREDE 2 X RJ45 - CAT. 6 C/ ESPELHO 4"X2" 16,00 UND; **INSTALAÇÕES DE CFTV E ALARME** CÂMERA DOMO FIXA IP MEGA PIXEL E ANTI-VANDALISMO, 1/3" CCD PROGRESSIVE SCAN, LENTE 2.8~8MM, DAY/NIGHT, 3 MEGAPIXEL E 1,3 MEGAPIXEL, 12VDC/POE, MEGA SUPER DINAMIC, 30IPS, DNR, 0.06 LUX NO MODO COLOR E 0.005 LUX NO MODO P&B(F1.4), AUTO BACK FOCUS, DSP, COMPRESSÃO H.264/JPEG/MPEG4, ZOOM DIGITAL DE 2 E 4 VEZES, ENVIA SIMULTANEAMENTE 3 "STREAMS" DE VIDEO, SENSIBILIDADE ELETRÔNICA DE ATÉ 16 VEZES, ACEITA CARTÃO SD/SDHC, ÁUDIO BIDIRECIONAL "FULL DUPLEX" 6,00 UND; CENTRAL DE ALARME P/ ALARME DE INTRUSÃO 60 PONTOS 1,00 UND; MONITOR LED FULL HD 32" 1,00UND; BATERIA SELADA 12V/7AH 1,00 UND; **INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT:** CONDICIONADOR DE AR , TIPO SPLIT DE AMBIENTE, MODELO HIWALL, CAPACIDADE UNITÁRIA 9000BTU/H 3,00 UND; CONDICIONADOR DE AR , TIPO SPLIT DE AMBIENTE, MODELO HIWALL, CAPACIDADE UNITÁRIA 12000BTU/H 7,00 UND; **ESQUADRI FERRO/ALUMÍNIO/VIDRO:** PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 11,58 M2; PORTA DE MADEIRA INCLUSIVE FORRA E ALISARES 43,68 M2; PORTA DE CORRER DE CHAPA METÁLICA 2,21 M2; PORTA DE GIRO DE CHAPA METÁLICA 5,19 M2; PORTÃO DE CORRER DE CHAPA METÁLICA 21,40 M2; PORTÃO DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR AUTOMATIZADO, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL 7,28 M2; JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO 25,58 M2; VIDRO INCOLOR 6MM 25,58 M2; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, COLOCADO EM CAIXILHO, REF. CITA DUE INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÕES 29,87 M2; VIDRO LAMINADO REFLETIVO, COLOCADO EM CAIXILHO, COM GAXETA DE NEOPRENE, ESPESSURA 8MM 29,87 M2; **PAVIMENTAÇÃO:** CONTRAPISO DE 2,5 CM 298,53 M2; LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 298,53 M2; PISO EM PORCELANATO 90X90 CM COM REJUNTE MARFIM SILICONIZADO 298,53 M2; PISO INTERTRAVADO DE 6 CM NATURAL 323,56 M2; MEIO-FIO TIPO PREFEITURA COM AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO 62,41 M; **PINTURA:** EMASSAMENTO PVA PAREDE INTERNA 1.970,38 M2; PINTURA LÁTEX PVA PAREDE INTERNA 1.970,38 M2; EMASSAMENTO PVA FORRO DE GESSO 1.970,38 M2; PINTURA LÁTEX PVA FORRO DE GESSO 197,90 M2; TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA COR CINZA 528,00 M2; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS DE FERRO 72,16 M2; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS DE MADEIRA 109,20 M2; PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA ESTRUTURA METÁLICA 208,47 M2; **FORROS E DIVISÓRIAS:** FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
2022
Matrícula 37508

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 94,65 M2; FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 197,90 M2; FORRO ACÚSTICO EM PERFIL DE ALUMÍNIO HUNTER DOUGLAS MODELO APUS 625X625MM 50,93 M2; PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES 208,49 M2; DIVISÓRIA MISTA PISO/TETO, TIPO BP-PLUS NA COR CRISTAL OU EQUIVALENTE, COM VISOR DE VIDRO DE 1,50X1,00/1,00M 34,94 M2; **DIVERSOS:** BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 8,42 M2; SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 2,54 M2; CORRIMÃO EM ALUMÍNIO E VIDRO DA ESCADA 23,45 M; PAINEL EM ALUMÍNIO COMPOSTO PARA REVESTIMENTO DE FACHADAS, REJUNTADAS EM TARUCEL E MASTIQUE 86,36 M2; ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS PARA ACESSO EXTERNO 796,00 KG; ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR (1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" 7,00 M; **LIMPEZA:** LIMPEZA FINAL 298,53 M2; LIMPEZA DOS REVESTIMENTOS 172,25 M2. Sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Josivan de Carvalho Rego sob Regº Nacional nº 1903527848. Encontram-se realizados dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações exigidas, o que nos confere o serviço como encerrado e aceito.

Teresina (PI), 17 de setembro de 2019.

Padrão Engenharia e Construções Ltda
Jorivan de Carvalho Rêgo
CPF Nº 395.087.733-91
Sócio Administrador

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **M J DE C REGO EIRELI (MJ5 CONSTRUÇÕES)**, estabelecida à Rua Dra. Alaíde Marques, 1122, inscrita no CNPJ sob o N°. 05.496.511/0001-60 e registro no CREA-PI sob o N°. 35149-EM/PI, executou para firma Padrão Engenharia e Construções LTDA, sediada nesta capital, à Rua Doutor Nathan Portela Nunes, 4129, Ininga, Inscrita no CNPJ nº 00.394.772/0001-55, representada neste ato pelo seu sócio administrador Jorivan de Carvalho Rego, CPF Nº 395.087.733-91, executou os **Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas com Cobertura Metálica, nas Escola Municipais, Mariano Alves de Carvalho, Antonio Dilson Fernandes e José Nelson de Carvalho**, localizado na Zona Norte, SN, Teresina – PI, Contrato Nº 03/2019, tendo sido executada atendendo as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas. Anotação de Responsabilidade Técnica - **ART N°. 19035278485027017.** Constando os seguintes serviços:

DEMOLIÇÃO INCLUSIVE REMOÇÃO DE MATERIAL DEMOLIDO: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 3,08 M³; RETIRADA DE POSTES DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T 16,00 UND; DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 21,96 M²; DEMOLICAO DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL 54,01 M²; **SERVIÇOS PRELIMINARES**: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 24,00 M²; BARRACÃO DE OBRA 84,36 M²; TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO, E=6mm 238,00 M²; **MOVIMENTO DE TERRA:** ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 170,00 M³; **INFRA-ESTRUTURA**: ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA) 54,00 M³; CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO 116,86 M³; LASTRO DE CONCRETO MAGRO 75,14 M²; ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 421,80 M³; BALDRAME DE TIJOLOS DE FURO (E-14CM) 58,01 M²; ESTRUTURA METÁLICA P/ PILARES DA COBERTURA, EM PERFIS U 127 X 50 X 3mm, INCLUSIVE 01 DEMÃO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO 8.269,26 KG; **SUPER ESTRUTURA**: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 27,00 M²; **ESTRUTURA DE CONCRETO**: CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC 7,40 M³; **COBERTURA**: COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 CM, INCLUINDO ACESSORIOS 1948,02 M²; ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO 1972,86 M²; **REVESTIMENTO** : CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 381,06 M²; REBOCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 341,06 M²; **PINTURA:** PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS 989,49 M²; EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS 360,00 M²; PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 4.703,41 M²; TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO 266,24 M²; **PAVIMENTAÇÃO:** CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 100,00 M³; CONC. SIMPLES P/ LASTRO TRAÇO 1:3:5 C/ ESPESSURA 7,0CM 1.502,36 M²; PISO GRANILITE 1.598,25 M²; PISO INTERTRAVADO H=6CM 314,45 M²; PISO CIMENTADO 80,48 M²; MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30100CM 71,70 M; PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE O COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1: 3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) 217,00 M²; SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA=40CM 62,00 M; PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 21,60 M²; **INSTALAÇÕES E OUTROS/INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) 1,00 UND; TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M 12,00 M; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A 4,00 UND; LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W 30,00 UND; LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W 30,00 UND; REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT 30,00 UND; LUMINÁRIA EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W 26,00 UND; FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 4,0MM2 2.696,96 M; FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 6MM2 1.303,12 M; CAIXA DE PASSAGEM N 3

UNIPOLAR, DE 30 A (QUICK-LAG) 28,00 UND; QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV 4,00 UND; **DIVERSOS**: ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 656,76 M²; PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 1.080,00 M; TELHA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO 114,80 M²; TELHA TERMOACÚSTICA 276,84 M²; CUMEEIRA DE AÇO INTERNA E EXTERNA 181,42 M; CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM 151,30 M²; CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES 32,30 M; BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA 24,00 M; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO TIPO VENEZIANA 160,82 M²; ESTRUTURA METÁLICA PARA BRISE 160,82 M²; PORTÃO DE ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA 22,18 M²; CHAPA DE AÇO 2,65MM (ENVELOPAR PILARES DE FERRO) 134,70 M²; CABO DE COBRE NU 35MM2 (SPDA) 210,00 M; HASTE DE ATERRAMENTO DE 3,0M COM CONECTOR (SPDA) 22,00 UND; TUBO ELETRODUTO DE 20MM (SPDA) 48,00 M; TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 95,00 M; TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24,00 M; CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA – EXECUÇÃO 4,00 UND; PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 41,55 M²; SUMIDOURO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ANEIS ø=1,00m E H=0,50m 2,00 UND; LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE 1.598,25 M²; ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM 526,20 M²; CONJUNTO COM TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO C/ TUBO DE 4 POLEG., INC. PINT. 3,00 PAR; CONJUNTO P/ VOLEI (POSTES, REDE DE NYLON) 3,00 CONJ; CONJUNTO P/ BASQUETE (TABELAS, AROS D' METAL, REDES) 2,00 PAR. Sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Josivan de Carvalho Rego - RN Nº 190352784ß. Encontram-se realizados dentro do prazo estipulado e de acordo com as especificações exigidas, o que nos confere o serviço como encerrado e aceito.

Teresina (PI), 20 de dezembro de 2019.

Padrão Engenharia e Construções Ltda
Jorivan de Carvalho Rêgo
CPF Nº 395.087.733-91
Sócio Administrador

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3557

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSIVAN DE CARVALHO REGO,** registro nacional nº 1903527848XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00019035278485026417** registrada em 12.07.2019 - Execução dos serviços de construção de galpão comercial, concreto armado polido para piso, banheiros, cozinha e pavimentação em piso intertravado h=8cm para indústria de premoldados, localizada na Avenida Aviador Rossini Morada Luna, 4949, bairro Morros, em Teresina/PI, Valor do Orçamento:R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** limpeza do terreno 3.400,10 m2; tapume em telha de aço 102,00 m2; entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste de aço 1,00 und; execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 6,15 m2; execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 34,40 m2; execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 16,34 m2; execução de vestiários em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 13,95 m2; locacação da obra 459,50 m2; **TERRAPLANAGEM**: escavação mecanica de material de 1ª categoria 680,02 m3; carga e descarga de material escavado em caminhão basculante 850,03 m3; transporte de material escavado com dmt até 10 km 8.500,30 m3xkm; fornecimento na jazida de aterro em solo argilo-arenoso 1.700,05m3; carga e descarga de material para aterro em caminhão basculante 2.125,06 m3; transporte de material de material para aterro com dmt até 10 km21.250,60 m3xkm; espalhamento de material para aterro 2.125,06 m3; compactação mecânica de aterro 2.125,06 m3; aterro com areia com adensamento hidraulico 340,01 m3; **INFRA ESTRUTURA**: **FUNDAÇÕES EDIFICAÇÕES**: escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 127,15 m3; aterro apiloado com emp. de material (areia fina) 229,75 m3; baldrame em alvenaria tijolos 14 cm 72,43 m2; concreto armado 30 mpa - sapatas 14,00 m3; concreto simples 9 mpa (lastro) 5,00 m3; embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 52,15 m3; impermeabilização

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

com emulsão asfaltica 162,23 m2; **INFRA ESTRUTURA: ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR:** forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada, e=12mm, 3 aproveitamentos 273,72 m2; armadura de aço ca-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 469,20 kg; armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 1.925,85 kg; concreto simples (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 22,81 m3; **SUPRA ESTRUTURA**: concreto armado (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 12,90 m3; estrutura premoldada em pórticos de concreto armado para galpão com vão de 20,00 m 365,94 m2; **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO**: alvenaria com blocos de concreto estrutural 14x39x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traco 1:2:9 (cimento cal e areia) preparo manual 506,98m2; **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**: estrutura metálica para cobertura em telha de aço para vão de até 20m 527,30 m2; cobertura de telha de aço galvalume 113,90 m2; cobertura de telha termoacustica 208,47 m2; chapim de concreto 11,00 m; rufo em concreto premoldado 22,00m; **INSTALAÇÕES:** refletores em led 200w 12,00 und; luminarias em led 40w 12,00 und; arandelas em led 22w 5,00 und; luminaria externa em led 200w com 3 petalas em poste de ferro com 8,0m 2,00 und; tomada 2p+t 10a 26,00 und; tomada 2p+t 20a 2,00 und; interruptor 01 tecla 2,00 und; interruptor 02 teclas 6,00 und; quadro de distribuição de embutir 12 circuitos 1,00 und; quadro de distribuição de embutir 18 circuitos 1,00 und; pontos de agua para vaso sanitário 10,00 und; pontos de agua para lavatorio / pia / bebebouro / jardim 10,00 und; pontos de esgoto para vaso sanitário 5,00 und; pontos de esgoto para lavatorio / pia / bebedouro / jardim 10,00 und; caixa sifonada 7,00 und; conjunto fossa e sumidouro para 50 pessoas 1,00 und; **REVESTIMENTOS:** chapisco 1.158,82 m2; reboco 986,57 m2; emboço 172,25 m2; cerâmic esmaltada na cor branca pei 4 117,30 m2; **ESQUADRIAS FERRO/ALUMINIO/VIDRO:** porta de giro de chapa metálica 7,56 m2; porta em lambri de aluminio 6,30 m2; portão de correr de chapa metálica de 500x260cm 13,00 m2; janela de ferro e vidro 11,90 m2; **PAVIMENTAÇÃO:** lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento 93,56 m2; contrapiso de 2,5 cm 93,56 m2; piso em ceramica pei-v 60x60 93,56 m2; piso industrial em concreto armado desempenado com acabamento liso na espessura de 15 cm 365,94 m2; piso intertravado tipo paver de 6 cm 2.012,80 m2; piso intertravado tipo paver de 8 cm 927,80 m2; meio-fio tipo prefeitura com aquisição e assentamento 205,80 m; **PINTURA:** emassamento pva parede interna 394,63 m2; pintura látex pva parede interna 394,63 m2; textura acrílica rústica 591,94 m2; pintura esmalte sintetico em esquadrias de ferro 64,92 m2; pintura esmalte sintetico em estrutura metálica 527,30 m2; **FORROS E DIVISÓRIAS**: forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18/JUL/2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

estrutura de fixação 93,56 m2; divisória em granito cinza e=3cm 23,98 m2; **DIVERSOS:** bancada em granito cinza 2,92 m2; **LIMPEZA:** limpeza final 93,56 m2; limpeza dos revestimentos 172,25 m2; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M J DE C. REGO EIRELI, obra/serviço de propriedade da PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. **ART Nº 00019035278485026317** registrada em 12.07.2019 - Execução dos serviços de construção de um prédio comercial para nova sede da Padrão Engenharia, com área de 356,02m2, localizada na Rua Dr. Nathan Portela Nunes, 4176, em Teresina/PI, Valor do Orçamento:R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** limpeza do terreno 417,00 m2; tapume em telha de aço 127,90 m2; entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira 1,00 und; execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 6,15 m2; execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos 34,40 m2; execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 16,34 m2; execução de vestiários em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras 13,95 m2; locação da obra 356,02 m2; **INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES EDIFICAÇÃO -** escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 124,56 m3; aterro apiloado com emp. de material (areia fina) 291,90 m3; baldrame em alvenaria tijolos 59,07 m2; concreto armado 30 mpa - blocos de coroamento 27,40 m3; concreto simples 9 mpa (lastro) 3,57 m3; impermeabilização com emulsão asfáltica 132,89 m2; fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de concreto armado protendido 30x30cm, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca, altura de 12m 110,00 m; arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro, altura de 12m 15,00 und; **ARRANQUE DE PILARES E VIGAMENTO INFERIOR:** forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada, e=12mm, 3 aproveitamentos 42,97 m2; armadura de aço ca-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 488,33 kg; armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 4.362,67 kg; concreto simples (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 46,20 m3; reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete 130,60 m3; fundação em pedra argamassada 24,62 m3; **FUNDAÇÕES RASAS:** escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 22,90 m³; embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 22,90 m3; concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento 17,92 m3; forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada, e=12mm, 3 aproveitamentos 22,50 m2; armadura de aço ca-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

e montagem 28,44 kg; armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 137,33 kg; concreto simples (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 1,69 m3; alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 2,86 m3; concreto armado dosado 15 mpa incl. mat. p/ 1 m3 incl. mão de obra p/corte dobragem montagem e colocação 2,86 m3; **SUPER ESTRUTURA:** concreto armado (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 13,91 m³; estrutura pré-moldada em pórticos de concreto armado protendido de 40 mpa para dois pavimentos, inclusive com consoles para vigas pré-moldadas 369,62 m2; laje pré-moldada treliçada em concreto armado protendido de 40 mpa para piso 173,73 m2; viga pré-moldadaem concreto armado protendido de 4 mpa 9,75 m3, laje pré-moldada treliçada p/forro, em concreto armado protendido 40 mpa, 173,73 m2; **ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:** alvenaria em tijolos cerâmicos de furos 578,72 m2; alvenaria com blocos de concreto estrutural 14x39x39cm, espessura 14cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual 203,52 m2; **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO:** estrutura metálica em tesouras e terças para telha termoacustica - galpão 208,47 kg; estrutura metálica em perfis laminados para marquise 4.318,00 kg; cobertura de telha termoacustica 208,47 m2; chapim de concreto 65,50 m; calha de zinco com desenvolvimento de 1,0 m 33,15 m; rufos concreto pré-moldados 49,10 m; impermeabilização em manta alumínio 4mm de calha 82,25 m2; **REVESTIMENTOS:** chapisco 1.157,44 m2; reboco massa única 985,19 m2; emboço massa única 172,25 m2; cerâmica esmaltada na cor branca 172,25 m2; **INSTALAÇÕES: INSTALAÇÕES ELÉTRICA** - tomada simples 2p+t padrão brasileiro 10a/250v com espelho 4"x2" 41,00 und; luminária de embutir no forro c/ quatro lâmpadas led t5 (completa) 25,00 und; luminária de embu' no forro c/ duas lâmpadas led t8 (completa) 13,00 und; interruptor simples de uma seção 10a/250v com espelho 4"x2" 19,00 und; interruptor simples de duas seções 10a/250v com espelho 4"x2" 2,00 und; interruptor simples de três seções 10a/250v com espelho 4"x2" 3,00 und; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** - ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria 14,00 und; ponto de esgoto sanitário com tubulação de pvc, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria e pisos 18,00 und; **INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA:** ponto de dados e voz na parede 2 x rj45 - cat. 6 c/ espelho 4"x2" 16,00 und; **INSTALAÇÕES DE CFTV E ALARME** câmera domo fixa ip mega pixel e anti-vandalismo, 1/3" ccd progressive scan, lente 2.8~8mm, day/night, 3 megapixel e 1,3 megapixel, 12vdc/poe, mega super dinamic, 30ips, dnr, 0.06 lux no modo color e 0.005 lux no modo p&b(f1.4), auto back focus, dsp, compressão h.264/jpeg/mpeg4, zoom digital de 2 e 4 vezes, envia

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

simultaneamente 3 "streams" de video, sensibilidade eletrônica de até 16 vezes, aceita cartão sd/sdhc, áudio bidirecional "full duplex" 6,00 und; central de alarme p/ alarme de intrusão 60 pontos 1,00 und; monitor led full hd 32" 1,00und; bateria selada 12v/7ah 1,00 und; **ESQUADRIAS FERRO/ ALUMÍNIO/VIDRO:** porta em alumínio e vidro temperado 11,58 m2; porta de madeira inclusive forra e alisares 43,68 m2; porta de correr de chapa metálica 2,21 m2; porta de giro de chapa metálica 5,19 m2; portão de correr de chapa metálica 21,40 m2; portão de aço chapa 24, de enrolar automatizado, raiada, larga com acabamento galvanizado natural 7,28 m2; janela de correr em alumínio e vidro 25,58 m2; vidro incolor 6mm 25,58 m2; estrutura em alumínio para pele de vidro, colocado em caixilho, ref. cita due incluso ferragens e instalações 29,87 m2; vidro laminado refletivo, colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene, espessura 8mm 29,87 m2; **PAVIMENTAÇÃO:** contrapiso de 2,5 cm 298,53 m2; lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento 298,53 m2; piso em porcelanato 90x90 cm com rejunte marfim siliconizado 298,53 m2; piso intertravado de 6 cm natural 323,56 m2; meio-fio tipo prefeitura com aquisição e assentamento 62,41 m; **PINTURA:** emassamento pva parede interna 1.970,38 m2; pintura látex pva parede interna 1.970,38 m2; emassamento pva forro de gesso 1.970,38 m2; pintura látex pva forro de gesso 197,90 m2; textura acrílica rústica cor cinza 528,00 m2; pintura esmalte sintético esquadrias de ferro 72,16 m2; pintura esmalte sintético esquadrias de madeira 109,20 m2; pintura esmalte sintético na estrutura metálica 208,47 m2; **FORROS E DIVISÓRIAS:** forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 94,65 m2; forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 197,90 m2; forro acústico em perfil de alumínio hunter douglas modelo apus 625x625mm 50,93 m2; parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples 208,49 m2; divisória mista piso/teto, tipo bp-plus na cor cristal ou equivalente, com visor de vidro de 1,50x1,00/1,00m 34,94 m2; **DIVERSOS:** bancada em granito preto são gabriel 8,42 m2; soleira em granito preto são gabriel 2,54 m2; corrimão em alumínio e vidro da escada 23,45 m; painel em alumínio composto para revestimento de fachadas, rejuntadas em tarucel e mastique 86,36 m2; escada em estrutura metálica em perfis laminados para acesso externo 796,00 kg; escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar (1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" 7,00 m; **LIMPEZA:** limpeza final 298,53 m2; limpeza dos revestimentos 172,25 m2; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M J DE C. REGO EIRELI, obra/serviço de propriedade da PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo

nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 026/2018, expedi a presente certidão nº 3557, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxx

V I S T O:

Teresina (PI), 23 de setembro de 2019.

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

Fernanda Maria Carvalho de Sa
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL. 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 MAI 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3700

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o **ENG. CIVIL JOSIVAN DE CARVALHO REGO** carteira profissional n.º 1903527848XXXX, tendo como atribuições o artigos 7, combinado com o 25, da resolução 218/73 do Confea, registrou neste conselho sob a forma de ART (anotação de responsabilidade técnica), **ART Nº 00019035278485027017** em 10.10.2019 os Serviços de Construção de Quadras Poliesportivas com Cobertura Metálica, nas Escola Municipais, Mariano Alves de Carvalho, Antônio Dilson Fernandes e José Nelson de Carvalho, localizado na Zona Norte, SN, Teresina – PI, Constando os seguintes serviços:Demolição inclusive remoção de material demolido: demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento 3,08 m³; retirada de postes de concreto armado seção circular ou duplo t 16,00 und; demolição de piso de alta resistência 21,96 m²; demolição de pedra portuguesa, de forma manual 54,01 m²; serviços preliminares: placa de obra em chapa de aço galvanizado 24,00 m²; barracão de obra 84,36 m²; tapume de chapa de madeira compensado, e=6mm 238,00 m²; movimento de terra: escavação manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade 170,00 m³; infra-estrutura: alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:10 (cimento e areia) 54,00 m³; concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento 116,86 m³; lastro de concreto magro 75,14 m²; aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 421,80 m³; baldrame de tijolos de furo (e-14cm) 58,01 m²; estrutura metálica p/ pilares da cobertura, em perfis u 127 x 50 x 3mm, inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo 8.269,26 kg; super estrutura: alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm 27,00 m²; estrutura de concreto: concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo conf comp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de área moldada formas e escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aço ca-50 inc 7,40 m³; cobertura:

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 cm, incluindo acessórios 1948,02 m²; estrutura metálica em tesouras ou trelicas, vão livre de 30m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento 1972,86 m²; revestimento: chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa 381,06 m²; reboco com argamassa cimento e areia peneirada, traço 1:5 341,06 m²; pintura: pintura látex acrílica, duas demãos 989,49 m²; emassamento com massa acrílica, duas demãos 360,00 m²; pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcao (1 demão) 4.703,41 m²; textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão 266,24 m²; pavimentação: carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante 6m3 100,00 m³; conc. simples p/ lastro traço 1:3:5 c/ espessura 7,0cm 1.502,36 m²; piso granilite 1.598,25 m²; piso intertravado h=6cm 314,45 m²; piso cimentado 80,48 m²; meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30100cm 71,70 m; pavimento em paralelepípedo sobre o colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 217,00 m²; sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura=8cm, largura=40cm 62,00 m; piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) 21,60 m²; instalações e outros/instalação elétrica: caixa de medição com visor, para 1 medidor trifásico, em chapa de aço galvanizado 18 usg (sem medidor e disjuntor) (padrão da concessionaria local) 1,00 und; tubo aço galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m 12,00 m; disjuntor termomagnetico bipolar 30a 4,00 und; luminaria fechada p/ iluminação publica, tipo abl 50/f ou equiv, p/ lâmpada a vapor de mercúrio 400w 30,00 und; lâmpada vapor mercúrio 400w 30,00 und; reator p/ 1 lâmpada vapor de mercúrio 400w uso ext 30,00 und; luminária em led, corpo em alumínio, potência mínima 200w e máxima 210w 26,00 und; fio rígido, isolação em pvc 450/750v 4,0mm2 2.696,96 m; fio rígido, isolação em pvc 450/750v 6mm2 1.303,12 m; caixa de passagem n 3 padrão telebras dim 40 x 40 x 12cm em chapa de aço galv 20,00 und; disjuntor termomagnetico, unipolar, de 30 a (quick-lag) 28,00 und; quadro de distribuição de embutir c/ barramento monofasico p/ 8 disjuntores unipolares em chapa de aço galv 4,00 und; diversos: alambrado para quadra

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm 656,76 m²; pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura 1.080,00 m; telha translucida de policarbonato 114,80 m²; telha termo acústica 276,84 m²; cumeeira de aço interna e externa 181,42 m; calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm 151,30 m²; calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes 32,30 m; beira e bica em telha cerâmica 24,00 m; fornecimento e instalação de brise metálico tipo veneziana 160,82 m²; estrutura metálica para brise 160,82 m²; portão de acesso a quadra poliesportiva 22,18 m²; chapa de aço 2,65mm (envelopar pilares de ferro) 134,70 m²; cabo de cobre nu 35mm2 (spda) 210,00 m; haste de aterramento de 3,0m com conector (spda) 22,00 und; tubo eletroduto de 20mm (spda) 48,00 m; tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação 95,00 m; tubo pvc esgoto predial dn 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação 24,00 m; caixa de inspeção em alvenaria – execução 4,00 und; plantio de grama em placas 41,55 m²; sumidouro pre-moldado de concreto anéis ø=1,00m e h=0,50m 2,00 und; limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante 1.598,25 m²; alambrado c/tela de nylon fio esp.=3mm 526,20 m²; conjunto com traves de futebol de salão c/ tubo de 4 poleg., inc. pint. 3,00 par; conjunto p/ volei (postes, rede de nylon) 3,00 conj; No valor de R$ 478.000,00 (Quatrocentos e setenta e oito mil reais) sendo contratada pelos serviços profissionais a **Empresa M J DE C REGO EIRELI,** obra de propriedade da **PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, e como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Carlos Heitor Alencar de Oliveira, gerente da divisão de ART, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

v i s t o:

Carlos Heitor Alencar de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Fernanda Maria Carvalho de Sabóia
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

Teresina (pi), 09 de janeiro de 2020

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3096

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSIVAN DE CARVALHO REGO**, registro nacional nº 1914014430XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 505615** registrada em 18.08.2008 – Execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepipedo rejuntado com brita (pedra preta) nas vias do *RESIDENCIAL JOÃO PAULO II*, bairro Santo Antonio, zona sul de Teresina/PI. Objeto do Contrato nº 045/2008-SDU-SUL. Valor do Contrato: R$ 598.220,45 (quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), constando dos seguintes serviços executados: Placa da obra – 12,00 m2; Pavimentação em paralelepipedo, rejuntado com brita e com colchão de areia de 15cm /9sem meio-fio) – 16.229,01 m2; Meio-fio de concreto com aquisição e assentamento – 5.094,48 m; Sarjeta em paralelepipedo com largura de 0,40m – 4.744,48 m; Aterro – 811,45 m3; Corte manual – 811.45 m3; Remoção com caminhão – 973,74 m3; Canaleta em concreto – 238m; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, obra/serviço de propriedade da SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU-SUL. **ART Nº 00019035278485024417** registrada em 12.09.2014 – Execução dos serviços de construção de um Edifício Residencial (EDIFÍCIO MADRID RESIDENCE), com 03 (três) pavimentos com 40 (quarenta) unidades habitacionais, localizada na Rua Raimundinho Veras, 1784, bairro Campestre, em Teresina/PI, financiados por meio do programa imóvel na planta com recursos do SBPE da Caixa Economica Federal; Contrato nº 855552543595/CEF, com prazo total de 18 (dezoito) meses e valor total de R$ 8.162.465,61 (oito milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), com área de construção 2.587,65m2, foram executados os seguintes serviços: **Serviços Preliminares:** limpeza do terreno - 2.763,52m2, sondagem do terreno - 30,00m, projeto arquitetônico e orçamentos - 2.796,76m2, projeto estrutural, 2.796,76m2, projeto de instalações - 2.796,76m2, tapume de chapa de madeira compensada (6mm) – pintura a cal - 572,62m2, barracão - instalações provisória - 140,00m2, ligação de provisória de água e esgoto - 1,00und, ligação de provisória de luz - 1,00und, locação da obra de edificação, inclusive gabarito de

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
1 0 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

madeira - 1.233,14m2, locação de eixos em geral, pavimentos superiores - 1.758,06m2. **Serviços em Terra:** escavação manual até 2.00 m - 652,00 m3, reaterro manual - 147,97m3, apiloamento manual de fundo de valas - 376,33m2, aterro apiloado - 750.01m3, **Infra Estrutura:** alvenaria em pedra argamassada com cimento e areia grossa (1:4) - 219,32m3, baldrame tijolos de furos - 430,43m², concreto estrutural 25 mpa - cintas - 27,06m3, concreto estrutural 20 mpa - cisternas - 12,90m3, concreto ciclópicos - 126,28m3, **Supra estrutura:** concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento - 317,80m3, lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração - 317,80 m3, forma de madeira em compensado resinado 12mm para estrutura com reaproveitamento 02 vezes - corte/montagem/escoramento/desforma - 2.613,60m2, armação (forn. corte, dobra e coloc. ferragem CA50 e CA60), 23.958,00kg, laje premoldada p/ forro - 945,09m2. laje premoldada p/ piso - 1.973,09m2, **Alvenaria de vedação:** alvenaria tijolo 6 furos, a espelho - 7.289,07 m2, divisória de gesso acartonado 9 cm - 236,64m2, cobogó - 114,08m2, **Cobertura:** estrutura de madeira p/ telha de fibrocimento - 808,60m2, cobertura em telha de fibrocimento - 808,60 m2, rufos em concreto aparente - 216,51m, algeroz em concreto aparente - 278,16m, calha em alvenaria - 89,95m, **Impermeabilização:** impermeabilização em manta de aluminio – calha - 112,19m2, impermeabilização em manta de aluminio – varanda - 199,08m2, impermeabilização em manta de alumínio – laje - 77,47m2, impermeabilização em manta de aluminio - banheiro e cozinha - 692,70m2, **Instalações:** hidro-sanitária - 1,00und, elétricas - 1,00 und, gás - 1,00und, telefone - 1,00und, spda - 1,00und, incêndio - 1,00und, águas pluviais - 1,00und. **Revestimentos:** interno - chapisco interno - 9.245,78m2, emboço interno (esp. 2 cm - 2.289,80 m2, reboco massa única - interno (esp. 2,5 cm), 6.972,78m2, revestimento cerâmica 35x45cm tipo a assentado com argamassa colante - 2.289,80m2, forro de gesso - 2.616,28 m2, externo - chapisco externo 2.951,72m2, reboco massa unica externo (esp. 2,5 cm) - 2.951,72m2, **Pavimentação:** lastro de impermeabilização de concreto 7 cm de espessura - 792,42m2, contra piso - 2.727,35m2, piso porcelanato polido retificado 60x60 cm - 2.676,71m2, cerâmica antiderrapante 45x45 cm – escada - 50,64m2, rejuntamento - 2.727.35m2, rodapé em porcelanato h= 7 cm - 2.051,70m, pavimentação externa: remoção de camada superficial de solo (h=15 cm) – expurgo - 414,53m², carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ - 414,53m², transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada DMT 20,0 km - 1.492,31t x km, piso tijolinho natural de 6 - calçada e estacionamento - 1.801,00m2, meio fio PMT - 41,25m, meio fio de jardim - 25,25m, **Jardim externo** - 18,47m2, piso tátil alerta - 1,28m2, piso tátil direcional, 32,64m2, **Esquadrias:** madeira - p 01 - porta de madeira 80x210 cm - 161,00und, p 02 - porta de madeira 70x210 cm - 81,00 und, aluminio e ferro

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

- p03 - porta em aluminio e vidro de correr150x210 cm - 32,00und, p04 - porta em aluminio e vidro de correr 200x210 cm - 41,00und, p 06 - porta aluminio e vidro de correr 390x245 cm - 1,00und, p 07 - porta em chapa de ferro 70x210 cm - 11,00und, pf01 - portão em metalon de abrir 120x210 cm - 1,00und, pf02 - portão em metalon de 600x210 cm - 1,00und, j01 - janela em aluminio e vidro tipo maxim-ar 60x60 cm - 81,00und, j 02 - janela em aluminio e vidro tipo maxim-ar 90x90 cm - 42,00und, j 03 - janela em aluminio e vidro de correr 150x100 cm - 88,00und, j 04 - janela em aluminio e vidro de correr 40x60 cm - 2,00und, j 05 - janela em aluminio e vidro de correr (150+180)x120 cm cm - 1,00und, **Pintura:** emassamento com massa látex pva interno - 2 demãos - 6.475,70m2, pintura látex pva interno - 2 demãos - 6.475,70m2, textura acrílica - 3.392,42m2, pintura de esmalte sintético sobre esquadrias de madeira - 967,50m2, **Diversos:** calçada - 110,58m2, bancada em granito cinza - 32,20m2, balcão em granito cinza - 35,14m2, box em acrilico - 129,60m2, espelho de 4 mm - 48,00m2, corrimão de escada - 144,25m, guarda corpo em tubo industrial - 299,17m, escada de marinheiro - 10,00m, jardim interno - 80,66m2, limpeza geral da edificação - 2.685,35m2: sendo contratada pelos serviços profissionais e proprietária a empresa PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente. eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 026/2018, expedi a presente certidão n° 3096, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VISTO:

Teresina (PI), 20 de julho de 2018.

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3693

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSIVAN DE CARVALHO REGO,** registro nacional nº 1903527848XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico,* os seguintes serviços: **ART Nº 00019035278485023417** registrada em 27.04.2018 e **ART Nº 00019035278485027217** registrada em 25.11.2019 - Execução dos serviços de Requalificação Urbana e Ambiental da Lagoa do Mocambinho, em Teresina/PI, Objeto do Contrato PMT/SEMPLAN/UGP Lagoa do Norte, nº 18/2016, constando dos seguintes serviços executados: **CANTEIRO DE SERVIÇOS:** aluguel container/sanit c/2 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/ isolam termo/acustico chassis reforc piso compens naval incl inst eletr/hidr excl transp/ carga/descarg 10,00 mês; execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016 62,00 m2; execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 62,05 m2; execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 46,56 m2; placa de obra em chapa de aco galvanizado 26,00 m2; **LIMPEZA DA ÁREA:** carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 54.690,00 m3; corte de capoeira fina a foice 29.493,40 m2; desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores ate ø15cm, utilizando trator de esteiras 55.520,00 m2; espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp material do bota-fora 66.132,35 m3; retirada manual de vegetação da superfície 166.245,00 m2; servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide 78.845,10 m2; transporte horizontal de materiais diversos a 30m 2.506,31 m3; transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario 1.047.764,34 m3xkm; **MOVIMENTO DE TERRA:** aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 1.113,60 m3; carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3 /16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg 1.812,08 m3; compactacao mecanica (aterro) 33.629,20 m3; corte e aterro compensado 3.006,20 m3; escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp. (aterro) 34.560,63 m3; escavacao manual a ceu aberto em material de 1a

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

categoria, em profundidade ate 0,50m 1.627,83 m3; escavacao manual em solo-prof. ate 1,50 m 73,45 m3; escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade 5.186,74 m3; escavacao mecanizada de vala n escor mat 1a cat ate 1,50m excl esgotamento 2.212,05 m3; **MICRO DRENAGENS:** boca bstc d=0,80 m normal ac/bc/pc 2,00 und; boca de lobo simples - bls 01 27,00 und; caixa coletora com grelha cfme projeto 23,00 und; corpo bstc d=0,80m 96,00 m; dissipador de energia em pedra argamassada 5,54 m3; saída de dreno dn40 14,00 und; tubulação de drenagem urbana - d=0,40 m s/ berço 238,10 m; **CERCAS:** cerca com mouroes de concreto, reto, 15x15cm, espacamento de 3m, crava dos 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame farpado 150,00 m; placa de sinalização 0,8x1,00m em chapa de aço galvanizado 9,60 m2; **PAVIMENTAÇÃO:** armacao em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm 13.832,30 kg; colchao de areia para pavimentacao em paralelepipedo ou blocos de concreto intertravados 3.341,09 m3; compactacao mecanica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg) 51,55 m3; execução de pátio/ estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 11.267,30 m2; execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 4.937,92 m2; meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 15 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) 4.121,17 m; meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) 7.360,12 m; piso em concreto armado pigmentado com acabamento rústico, e=7cm, fck=30mpa, com fibra de polipropileno 2.802,38 m2; piso industrial de alta resistência, em concreto armado 30 mpa usinado, espessura 7cm e juntas de retração com corte a disco, incluso acabamento polido com desempenadeira eletrica, com fibra de popipropileno 7.305,41 m2; piso podotátil (alerta e direcional) 852,60 m2; preparo e lançamento de solo/cimento com massará peneirado cimento na proporção de 1:12 4,50 m3; retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo (reposição) sobre colchao de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepipedo 1.173,00 m2; retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepipedo 302,40 m2; **fundações e estruturas:** alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (espessura 14cm) baldrame muro 82,25 m2; armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca- 60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015_p 522,40 kg; armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015_p 156,40 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

2.980,42 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015 1.932,40 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem. af_12/2015 201,20 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015 4.929,04 kg; armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015 11.225,34 kg; armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-138. af_06/2015 518,00 kg; armação do sistema de paredes de concreto, executada em paredes de edificações de múltiplos pavimentos, tela q-138. af_06/2015 4.041,60 kg; boca btcc 2,00 x 2,00 m normal ac/bc 1,00 und; concreto autoadensavel (caa) classe de resistencia 25mpa, espalhamento sf2, inclui servico de bombeamento (nbr 15823) 54,28 m3; concreto autoadensavel (caa) classe de resistencia 30mpa, com fibra de polipropileno espalhamento sf2, inclui servico de bombeamento (nbr 15823) 45,22 m3; concreto autoadensavel (caa) classe de resistencia 35mpa, espalhamento sf2, acabamento para concreto aparente, inclui servico de bombeamento (nbr 15823) 57,08 m3; concreto autoadensavel (caa) classe de resistencia 35mpa, espalhamento sf2, inclui servico de bombeamento (nbr 15823) 483,61 m3; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento 1,92 m3; concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento 5,00 m3; embasamento em pedra argamassada fundação par quiosque 3,43 m3; execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual 6,64 m3; forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x. 1.919,39 m2; formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de multiplos pavimentos, em panos de fachada com vãos. af_06/2015 223,14 m2; formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em panos de fachada sem vãos. af_06/2015 647,04 m2; fornecimento/instalacao de manta bidim rt-10 3.674,48 m2; grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_01/2015 17,39 m3; lastro de areia media 310,39 m3; lastro de brita 996,04 m3; lastro de pedrisco 314,10 m3; montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_12/2015 75,31 m2; montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/ 2015 94,26 m2; poço de visita - pvi 04 e pvi 05 9,00 und; tubo pvc corrugado rigido perfurado dn 150 para drenagem - fornecimento e instalacao 244,00 m; **MOBILIÁRIO:** banco padrão prefeitura 34,00 unid banco pré moldado em concreto 122,00 unid; bebedouro 12,00 unid; lixeira reciclável 16,00 unid; lixeira simples 50,00 unid; mesa de concreto com banco 30,00 unid; paraciclos (cj com 6) 6,00 unid; **APARELHOS DE**

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

GINÁSTICA: eqgisetpab001_a_sn prancha abdominal 4.0 2,00 unid; eqgismtbbr008_a_sn - volantes sa5t. 4.0 2,00 unid; eqgismtblo003_a_sn cintura sa1t - 4.0 2,00 unid; eqgismtbpr003a - massagem sa6t 2,00 unid; eqgismtbpr004_a_sn - extensão sa2t - 4.0 2,00 unid; eqgismtbpr005_a_sn - hoquei sa7t - 4.0 2,00 unid; **brinquedos:** ereplnatga001a - gangorra nativa dupla 4.0 4,00 unid; ereplpacba013_a_s - upa-upa duplo 4.0 - solo natural 4,00 unid; ereplpacti001_a_sn - paraquedas 4.0 - solo natural 1,00 unid; jerica brasil 1,00 unid; tunel do tempo 2,00 unid; **FECHAMENTO:** alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 128,10 m2; alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (espessura 19cm) 74,20 m2; alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m 28,56 m2; alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x3 9cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 512,22 m2; alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 547,73 m2; blocos de vidro tipo canelado 19x19x8cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecanico, com rejuntamento em cimento branco e barras de aco 58,99 m2; chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 656,11 m2; estrutura metálica em perfil laminado 28.925,50 kg; fornecimento e colocação de cobertura metálica incluindo estrutura e telhamento 1.093,61 kg; fornecimento e instalação de brises/testeira em placas cimenticias, 1,20x2,40x 8 mm, incluso estrutura auxiliar fornecimento e instalação 320,45 m2; fornecimento e montagem de gradil em barras metálicas, cfme projeto 894,00 m; janela de correr em chapa de aco, com duas folhas, para vidro 21,68 m2; madeiramento p/telha cerâmica c/ reaproveitamento 22,88 m2; porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural 126,44 m2; porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. af_08/2015 10,04 un; porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa 89,14 m2; porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015 30,60 m2; portão de abrir, 2,50x2,2m, cfme projeto 3,26 m2; portao de correr, 4,00x2,20 m, cfme projeto 45,98 m2; retelhamento c/ telha cerâmica ate 20% nova 22,88 m2; telhamento com telha metálica termoacústica, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016 952,86 m2; telhamento com telha ondulada de fibrocimento, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento 216,60 m2; trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

incluso transporte vertical. af_12/2015 216,60 m2; **COMUNICAÇÃO VISUAL:** painel de comunicação visual em concreto armado tipo-2 5,00 unid; painel de comunicação visual em concreto armado tipo-3 3,00 unid; pintura de letreiro 29,52 m2; placas indicativas de sinalização em aluminio composto 11,00 unid; **LOCAÇÃO:** locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. 1.190,75 m2; locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento 3.336,64 m2; locacao e nivelamento auxilio de equipamento topografico para muros e muretas 309,40 m2; **REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES:** aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014 1.285,34 m2; emboco cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm 1.899,68 m2; fita de marcação para beach soccer - 6cm / laranja, 2 fitas de 28 m, 2 fitas de 37 m e 4 hastes de metal 1,00 cj; fornecimento e colocação de grama sintética 50mm, sobre piso de concreto acabado 1.445,50 m2; pavimentacao em pedrisco, espessura 5cm 11,37 m2; pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcacao, em quadra poliesportiva, 5 cm de largura 940,00 m2; pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demaos 137,78 m2; pintura pva, tres demaos 1.232,43 m2; piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas com corte a disco, fck 30mpa, com fibra de polipropileno 163,48 m2; piso em concreto 30 mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada e fibra de polipropileno 109,46 m2; revestimento cerâmico para paredes internas com azulejos de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes 224,82 m2; revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 351,24 m2; revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 203,40 m2; verniz sintetico brilhante em concreto ou tijolo, duas demaos 1.346,20 m2; **SANITÁRIO PÚBLICO: INSTALAÇÕES PREDIAIS:** (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p 426,50 m; (composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., pruma da esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cor tes, fixações, p/ prédios. af_10/2015_p 225,20 m; (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015_p 59,00 m; caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios 6,00 un; vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação af_12/2013 16,00 un; tanque de louça branca suspenso, 18l ou

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 2,00 un; lavatório de canto para sanitarios acessiveis adaptado para cadeirantes, inclusos válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação 4,00 un; cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_12/2013 12,00 un; torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 34,00 un; corrimao em tubo aco galvanizado 3/4" com bracadeira 6,00 m; espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6m m plastificado colado 8,40 m2; válvula para chuveiro com fechamento automático 6,00 un; chuveiro com tubo de parede 6,00 un; montagem elétrica do sanitário público 1,00 un; (composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p 15,00 m; caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa 2,00 un; vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 6,00 un; cuba de sobrepor oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc cromado - fornecimento e instalação. af_12/2013 7,00 un; chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao 6,00 un; montagem elétrica do ed. administrativo 1,00 un; cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. a f_12/2013 12,00 un; montagem elétrica do quiosque 1,00 un; ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 2,00 pt; ponto sanitário, material e execução 1,00 pt; ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016 4,00 pt; ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016 2,00 pt; caixa de inspecao em anel de concreto pre moldado 15,00 und; **MATERIAL ELÉTRICO - SANITÁRIO PÚBLICO:** arandela branca quadrada de aluminio com difrator de vidro e suporte para fixação bocal e-27 93,00 pç; arruela em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto 2,00 un; barramento 15x2 de neutro 5,00 pç; barramento 15x2 de terra 5,00 pç; barramento de cobre isolado 15x2mm 10,50 m; bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto 2,00 un; cabeçote 180° p/ eletroduto ferro galv. a fogo 1 ½ 1,00 pç; cabeçote 180° p/ eletroduto ferro galv. a fogo 2" 1,00 pç; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (azul - 1 condutor) 18,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (branco ou cinza - 1 condutor) 18,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (preto - 1 condutor) 18,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

(vermelho - 1 condutor) 18,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (azul - 1 condutor) 31,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (preto - 1 condutor) 93,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (verde - 1 condutor) 31,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm2 (azul - 1 condutor) 17,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm2 (branco ou cinza - 1 condutor) 367,51 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm2 (preto - 1 condutor) 367,51 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25mm2 (vermelho - 1 condutor) 367,51 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 (azul - 1 condutor) 27,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 (branco ou cinza - 1 condutor) 27,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 (preto - 1 condutor) 27,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 (vermelho - 1 condutor) 27,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (preto - 1 condutor) 26.789,33 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (azul - 1 condutor) 332,94 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (preto - 1 condutor) 332,94 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (verde - 1 condutor) 332,94 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2 (branco) 1.310,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm2 (azul) 352,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm2 (branco ou cinza) 2,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm2 (preto) 2,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm2 (verde) 352,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm2 (vermelho) 352,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 16mm2 (verde) 2,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2 (azul) 7.694,04 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2 (preto) 7.594,04 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2 (verde) 7.694,04 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2 azul 300,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2 verd 300,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2 verm 300,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 25mm2 (azul) 4,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 25mm2 (branco ou cinza) 4,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 25mm2 (preto) 4,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 25mm2 (vermelho) 4,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2 (azul) 450,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2 (preto) 450,00 m; cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2 (verde) 450,00 m; cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro 17,00 m; caixa de embutir quadrada reforçada - dim.: 4x4 259,00 pç; caixa de luz confeccionada em pvc - dim.: 2x4 159,00 pç; caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x60 cm 281,00 un; caixa termoplastica auto estendivel grau de proteção ip54 com 6 tomadas, sendo 3 monofásicas (2p+t) e 3 trifásicas (3p+t) 1,00 pç; canaleta plastica 20x20mm 2,00 m; canaleta plastica 30x30mm 4,25 m; cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" 2,00 un; chave comutadora 2 posições 2na 12,00 pç;

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

chave de partida p/ motor 1cv em caixa termoplastica - rele ajuste de 1,8..2,8a 12,00 pç; cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 15,00 m; cruzeta simples de ferro galv. p/ 01 projetor 2,00 pç; cruzeta simples de ferro galv. p/ 04 projetores 12,00 pç; curva 90g ferro galv eletrolitico 2" p/ eletroduto 1,00 un; curva ferro galvanizado 90g rosca macho/femea ref. 1 1/2" 1,00 un; curva pvc 135g 2" p/ eletroduto roscavel 1,00 un; curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1 1/2" 37,00 un; curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 2" 5,00 un; curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 3/4" 544,00 un; disjuntor tipo nema, tripolar 60 ate 100a 2,00 un; dps-dispositivo de proteção contra surtos 60 ka 9,00 pç; eletroduto de pvc roscável de 2", sem luva 1.038,00 m; eletroduto do tipo flexivel 1" 220,00 m; eletroduto do tipo flexivel 2" 50,00 m; eletroduto do tipo flexivel 3/4" 1.340,00 m; eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit leve parede 0,90mm - 1" nbr 13057 6,00 m; eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit semi-pesado parede 1,20mm - 1.1/2" nbr 13057 6,00 m; eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit semi-pesado parede 1,20mm - 2" nbr 13057 6,00 m; eletroduto flexivel 1 ½ 8,00 m; eletroduto pvc rosca s/luva 20mm - 3/4" 805,99 m; eletroduto pvc rosca s/luva 40mm - 1 1/2" 8.941,68 m; fita de aluminio com presilha para fixação dos eletrodutos no poste - 1m 24,00 pç; haste de aterramento do tipo copperweld 5/8x2,4m 6,00 pç; haste de cobre 5/8x 2,5m 6,00 und; interruptor diferencial-residual bipolar 40a - in=30ma 3,00 pç; interruptor simples com 01 tecla 11,00 pç; interruptor simples com duas teclas 20,00 pç; interruptor simples com três teclas 1,00 pç; isolador paralelo para barramentos 40,00 pç; kit luminaria de led 12w quadrada 33,00 pç; lampada de led 12w economica bivolt e27 93,00 pç; luminária de led para poste - altura do poste e lum.: 12m - material e cor do corpo: alumínio cinza - inclinação vertical da luminária: 15° - tipo e abertura de facho: assimétrico projetado - vida útil: 50mil horas - fluxo luminoso entre: 11500 a 12500lm - potência consumida entre: 100w a 150w 17,00 pç; luminária de led para poste - altura do poste e lum.: 12m - material e cor do corpo: alumínio cinza - tipo e abertura de facho: estreito simétrico 20 graus - vida útil 50mil horas - fluxo luminoso entre: 27000 a 28500lm - potência consumida entre: 150w a 250w 48,00 pç; luminária de led para poste - altura do poste e lum.: 4m - material e cor do corpo: alumínio cinza - inclinação vertical da luminária: 0° - tipo e abertura de facho: assimétrico alongado - vida útil: 60mil horas - fluxo luminoso entre: 4300 á 5500lm - potência consumida entre: 60w a 90w 275,00 pç; luminária de led para poste - altura do poste e lum.: 4m - material e cor do corpo: alumínio cinza - tipo e abertura de facho: radial simétrico difuso - vida útil: 60mil horas - fluxo luminoso entre: 4700 a 5500lm - potência consumida entre: 50w a 70w 89,00 pç; luminaria de sobrepor c/ alto rendimento + reator eletronico + 02 lampadas t8 32watts completa 108,00 pç; luminária de sobrepor c/ alto rendimento + reator eletrônico + 4 lâmpadas fluorescentes de 16 watts completa 4,00 pç; luminaria de sobrepor multiuso equipada c/ 01 lampada fluorescente compacta de 26watts completa + acessorios 23,00 pç; luva ferro galv eletrolitico 1.1/2" p/ eletroduto 1,00 un; luva ferro galv eletrotilico 2" p/ eletroduto 1,00 un; luva pvc roscavel p/ eletroduto 2"

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

1,00 un; mini contator com regime ac3 - 12a / 380v 12,00 pç; mini contator com regime ac3 - 16a / 380v 7,00 pç; mini contator com regime ac3 - 7a / 380v 7,00 pç; minidisjuntor bifásico c/ corrente de 20a e curva do tipo c 1,00 pç; minidisjuntor bifásico c/ corrente de 25a e curva do tipo c 1,00 pç; minidisjuntor monofásico c/ corrente de 16a e curva do tipo c 83,00 pç; minidisjuntor monofásico c/ corrente de 20a e curva do tipo c 20,00 pç; minidisjuntor monofásico c/ corrente de 25a e curva do tipo c 7,00 pç; minidisjuntor monofasico c/ corrente de 32a e curva do tipo c 1,00 pç; minidisjuntor monofásico c/ corrente de 6a e curva do tipo c 4,00 pç; minidisjuntor trifásico c/ corrente de 16a e curva do tipo c 12,00 pç; minidisjuntor trifásico c/ corrente de 32a e curva do tipo c 3,00 pç; minidisjuntor trifásico c/ corrente de 50a e curva do tipo c 3,00 pç; minidisjuntor trifasico c/ corrente de 80a e curva do tipo c 2,00 pç; painel do tipo armario de 1000x600x200mm 1,00 pç; painel em chapa de aço ip 65 com placa de montagem - dim.: 500x400x200mm 1,00 pç; painel tipo armário de 400x400x200 com base e placa de montagem 2,00 pç; painel tipo armário de 800x400x200 com base e placa de montagem 1,00 pç; placa de advertência "cuidado eletricidade" - dim.: 11x19cm 5,00 pç; policarbonato anticahmas 4mm para proteção dos barramentos 0,60 m2; poste telecônico simples leve engastado em ferro galv. a fogo - h=10m com acessorios 2,00 pç; poste telecônico simples leve engastado em ferro galv. a fogo - h=12m com acessorios 5,00 pç; poste telecônico simples leve engastado em ferro galv. a fogo - h=15m com acessorios 12,00 pç; poste telecônico simples leve engastado em ferro galv. a fogo - h=4m com acessorios 229,00 pç; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica 32circ 1,00 un; quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 2,00 un; quadro de força para 8 disjuntores do tipo din - dim.: 200x200x70 com porta transparente + barramento neutro e terra 7,00 pç; quadro de medidor polifásico confeccionado em policarbonado padrão eletrobras 2,00 pç; quadro para disjuntor geral trifásico confeccionado em policarbonato padrão eletrobras 2,00 pç; relé fotoelétrico 1000w/220v 248,00 pç; sensor de presenca para instalacao no teto 52,00 pç; suporte central p/ fixação de 01 luminária em poste telecônico 94,00 pç; suporte central p/ fixação de 02 luminárias em poste telecônico 140,00 pç; tomada de piso 2p universal 10a/250v c/ placa 4 x 4 em termoplastico alta resistencia, tipo pial ou equiv 6,00 un; tomada padrão brasileiro de embutir 2p+t 10a 137,00 pç; tomadas padrão brasileiro 2p+t 20a 1,00 pç; trilho do tipo din 4,00 m; unidade de comando monobloco botão normal a impulsão na (verde) 7,00 pç; unidade de comando monobloco botão normal a impulsão nf (vermelho) 7,00 pç; **ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS:** cabide 1 gancho metálico para banheiros suporte de 8 kg 16,00 pç; kit dispenser sabonete liquido com papeleira dispenser 6,00 pç; lixeiras redonda para banheiro aço inox, cap 5l, balde interno removível 26,00 pç; lixeiras redonda para pia, giratória, aço inox 6,00 pç; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** limpeza final da obra 1.089,13 m2; bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 NOV 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 1,00 un; conjunto moto bomba submersa de água suja - sdp 700 ou similar 6,00 un; enrolador para mangueiras de 1/2" capacidade de até 50m com rodinhas - tramontina ou similar 3,00 un; mangueira jardim 1" 150,00 m; montagem elétrica do sistema de iluminação da área 1,00 un; **GALERIA UBS: SERVIÇOS PRELIMINARES:** locacao e nivelamento 117,00 m; locacao e nivelamento de emissario/rede coletora com auxilio de equipamento topografico 833,17 m; passadicos com tabuas de madeira para pedestres 45,00 m2; remoção de bueiros existentes 26,00 m; sinalizacao de transito – noturna 50,00 m; tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x 60,00 m2; **ESGOTAMENTO E DRENAGEM:** esgotamento com moto-bomba autoescovante 204,00 h; **AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS:** aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede pead d=105,0cm 253,16 m; aquisição e assentamento de tubo corrugado de dupla parede pead d=120,0cm 259,01 m; fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla pead, d= 400mm , p/sistemas drenagem 88,00 m; fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla pead, d= 600mm, p/sistemas drenagem 24,00 m; fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla pead, d= 800mm, p/sistemas drenagem 144,00 m; **PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA): PCA:** programa ambiental da construção 22,00 mês; programa de comunicação social 10,00 mês; programa de controle e supervisão da supressão de vegetação e resgate de fauna 10,00 mês; programa de educação ambiental 10,00 mês; serviços e recursos materiais para o pca 22,00 mês; **CANTEIRO DE OBRA:** tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura reaproveitado 5x 405,00 m; locação de banheiro químico 25,00 mês; **DRENAGEM PAVER 4CM:** execução de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 4 cm 548,61 m2; contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 5cm 562,30 m2; **SERVIÇO DIVERSOS:** alambrado em tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 3" parede 14, altura 3,5m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm 888,74 m2; alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (espessura 14cm) baldrame e quadra areia e conc 170,00 m2; aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014 924,63 m2; bancada de granito branco itaunas 65,76 m2; brita filtro e sumidouro(l=0,5m) 13,88 m3; calha de zinco em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm 165,46 m; chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compe 99,34 m; comporta da caixa de saída 2,00 und; concreto magro fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) banco 21,14 m3; conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm 3,00 un; conjunto para quadra de

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

volei com postes em tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro 3,00 un; corrimao em tubo aco galvanizado 2 1/2" com bracadeira 23,00 m; divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens 69,48 m2; embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 m3 fund mureta/banco quadra de areia e concreto 86,22 m3; escoramento de valas com pranchoes metalicos - area cravada 3.138,04 m2; fornecimento e colocação de brises / testeira em placas cimenticias, 1,20x2,40x 8 mm, incluso fornecimento e fixação 226,08 m2; fornecimento e colocação suporte de tabela para basquete em pilar metálico com espera para tabela em fogo 2,00 un; fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada 267,62 m3; forro de gesso acartonado inclusive estrutura 924,63 m2; fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demaos 977,10 m2; guarda corpo simples em tubo ferro galvanizado alt =1,10, com barras verticais a cada 11cm(3/4) e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" 117,00 m; impermeabilização c/ emulsão asfáltica consumo 2kg/m² 2.891,00 m2; impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica 28,56 m2; impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica com polimeros 33,00 m2; junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monoco quadra e placa cimenticia 1.292,00 m; mictorio coletivo aco inox 5,05 m; par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro de metal e rede (sem suporte de fixacao) 1,00 un; pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa 96,00 m2;pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, incluso zarcão 943,17 m2;ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação 180,00 m; reassentamento de paralelepipedo mudança de greide da rua e sarjeta 886,02 m2; recomposicao de pavimentacao tipo blokret sobre colchao de areia com 675,00 m2; retirada de estaca de concreto sem reaproveitamento 17,38 m3; retirada de meio-fio sem reaproveitamento 924,70 m; revestimento cerâmico para paredes internas em pastilhas de porcelana 10x10cm, alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos 231,44 m2; revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x4 5 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 140,14 m2; revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm chuveiro externo sanitário publico 32,04 m2; sarjeta de concreto 181,80 m2; tubulação de glp quiosques 4,00 vb; vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inc 20,48 m2; vigilância armada 90,00 dia; **CONTENÇÃO BUEIRO 2X2,5M:** enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente 340,00 m3; carga manual de material de 3ª categoria 340,00 m3; rip-rap - saco solo cimento, com capacidade para 0,07m³ de material adensado, nas dimensões aproximadas de 0,60x0,58x0,20m, com taxa de 10% de cimento, inclusive fornecimento de todos os materiais 500,00 und; **SERVIÇOS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DA GALERIA PEAD: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:** demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados 39,60 m3; demolicao de vergas, cintas e

pilaretes de concreto 4,46 m3; retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas ceramicas 22,88 m2; **RECONSTRUÇÃO DE FOSSA/SUMIDOURO:** sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado 1,00 un; **REFORÇO ESTRUTURAL PVS:** alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área liquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 90,72 m2; tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nivel de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015 4,50 m; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, obra/serviço de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO - SEMPLAN.*TORNA-SE SEM EFEITO CAT Nº 3082, EXPEDIDA EM 16/07/2018.* E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa Silva, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria n° 026/2018, expedi a presente certidão nº 3693, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teresina (PI), 26 de dezembro de 2019.

VISTO:

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

Fernanda Maria Carvalho de Sousa
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 026/2018

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
18 JUL 2022
Robert Stephenson de Sousa Silva
Matrícula: 37508

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PREFEITURA DE TERE... CONFERE COM O ORIGI...
01 AGO 2022
Francilene Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3881

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **JOSIVAN DE CARVALHO RÊGO,** registro nacional nº 1903527848XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00019035278485025617** registrada em 27.03.2019,em substituição **ART Nº 00019035278485024817**, registrada em 21.08.2018, em substituição **ART Nº 00019035278485019817**, registrada em 01.02.2016 - Executou os Serviços de Construção de Edifício com 03 (três) Pavimentos da nova sede da Controladoria Geral da União, no município de Teresina/PI, Objeto do Contrato nº 11/2015, Ordem de Serviço N° 001/2016, tendo como valor global total da obra de R$ 5.597.401,76 (Cinco Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Um Reais e Setenta e Seis Centavos). As Obras e Serviços de Engenharia, objeto do mencionado Contrato, foram executados de acordo com o projeto executivo, as especificações técnicas e demais orientações da Fiscalização. Os serviços foram concluídos em 31 de outubro de 2019, constando dos seguintes serviços executados: **ADMINISTRAÇÃO LOCAL:** equipe técnica - administração local 1,00 und; despesas técnicas (pcmat e pcmso) 1,00 und; vigilância noturna e segurança da obra 18,00 mês; controle tecnológico de concreto recebido na obra 48,00 und; **CANTEIRO DE OBRAS:** tapume de chapa de madeira compensada resinada 6mm, inclusive montagem e pintura a cal 109,23 m²; barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias 161,98 m²; equipamentos de proteção coletiva - bandeja salva vidas / coleta de entulhos com tábua 126,90 m; equipamentos de proteção coletiva - proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado 945,41 m²; andaime metálico fachadeiro - locação mensal, incluso montagem e desmontagem 6,00 mês; placa da obra em chapa de aço galvanizado 7,00 m²; **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA CONSTRUÍDA:** demolição de concreto armado 6,54 m³; demolição de concreto simples 12,00 m³; capina e limpeza manual superficial de terreno 1.769,42 m³; carga manual de entulho 442,36 m³; transporte de entulho 7.962,39 txkm; relocação de cobertura metálica 88,75 m²; **LOCAÇÃO DA OBRA:** locação da obra, execução de gabarito 2.467,44 m²; **TRABALHOS EM TERRA E EXECUÇÃO DAS ESTACAS:** escavação manual de vala em solo de 1ª categoria 378,78 m³; carga e descarga de material escavado

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Francilene Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

896,14 m³; transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ 6.015,95 txkm; aterro de caixão de ediificação, com fornecimento de areia, adensada com água 597,27 m³; fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de concreto 20x20cm, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca 33,00 und; fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de concreto 25x25cm, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca 72,00 und; fornecimento e cravação de estaca pré-moldada de concreto 30x30cm, exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estaca 16,00 und; arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro 121,00 und; mobilização e desmobilização de bate-estaca 1,00 und; transporte de estacas pré-moldadas 1,00 und; regularização de subleito 947,30 m²; aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo 672,20 m³; **PREPARO DAS FUNDAÇÕES, LASTROS E CORTES:** lastro de concreto magro com seixo, e=7 cm, incluindo preparo e lançamento 17,10 m³; **EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO:** forma para estruturas de concreto com chapa compensada resinada, e=12mm, 3 aproveitamentos 2.917,33 m²; armadura de aço ca-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 13.709,22 kg; armadura de aço ca-50 para estruturas de concreto armado, corte, dobra e montagem 45.419,11 kg; concreto simples (usinado) fck= 30 mpa, com lançamento e adensamento 785,59 m³; reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete 341,75 m³; escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento 462,02 m³; escavação manual de vala em solo de 1ª categoria(com presença de água) 328,80 m³; bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 hp, ø rotor 144 mm semi-aberto, bocal de saída ø 2", hm/q = 2 mca / 38,8 m3/h a 28 mca / 5 m3/h - chp diurno 880,00 chp; bomba submersível para drenagem pot: 3,0cv, hman: 4 mca, vazão: 51,2m³/h 2,00 und; escoramento de madeira com madeira de 3a qualidade, nao aparelhada, aproveitamento tabuas 3x 478,09 m³; escoramento metálico para lajes e vigas c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,00 a 4,50 m), excluso transporte e montagem (aluguel mensal) 6.000,00 und/ mês; descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico tipo "b" para lajes e vigas 2.524,07 m²; cimbramento metálico (longarinas, forcados simples, incluso montagem e desmontagem) 2.456,69 m²; forma plástica de polipropileno 61x61cm (cubetas/cabacinhas) para laje nervurada 6.000,00 und/ mês; **ESTRUTURAS METÁLICAS:** marquise metálica fabricada em perfil i, telhas em aço galvanizado trapezoidal fixadas com parafusos auto brocantes, zinco I de 50cm e veda calhas, aparelhada com primer 95,83 m²; escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4" 18,90 m; plataforma metálica para condensadores de ar, conforme projeto estrutural 55,20 m²; escada de marinheiro em ferro chato s/proteção 7,15 m; escada metalica guarita, inclusive pintura 285,00 kg; guarda-corpo metalico - escada guarita 7,80 m; **ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:** alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x19

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Francilene Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

cm, espessura 9 cm, traço 1:4 1.765,06 m²; alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x19 cm, espessura 19 cm, traço 1:5 1.182,56 m²; alvenaria com blocos de concreto celular 20x30x60cm, espessura 20cm, assentados com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual 177,10 m²; encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico 5,7x9x19cm 1 vez (espessura 19cm) com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) 529,05 m; verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a 1.055,47 m; muro divisório com tijolo cerâmico 9x14x19 cm, e=9 cm, altura 2,50 m, assentado sobre embasamento em pedra rachão e baldrame com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar, pilaretes em concreto armado a cada 3,00m, incluso chapisco, reboco e pintura texturizada 87,41 m; divisória cega tipo/teto, tipo bp-plus na cor cristal ou equivalente 397,32 m²; divisória sanitária, estrutural tipo ts, em laminado fenólico melamínico ou equivalente 54,72 m²; porta para divisória sanitária, estrutural tipo ts, em laminado fenólico melamínico ou equivalente 12,00 und; divisória de vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao 16,80 m²; porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios 1,00 unid; **ESQUADRIAS DE MADEIRA:** porta em madeira compensada lisa 60x210 cm, acabamento em laminado fenólico melamínico cor cinza 1,00 und; porta em madeira compensada lisa 80x210 cm, acabamento em laminado fenólico melamínico cor cinza 14,00 und; porta em madeira compensada lisa 80x210 cm com barra acessível, acabamento em laminado fenólico melamínico cor cinza 6,00 und; porta em madeira compensada lisa 160x210 cm, acabamento em laminado fenólico melamínico cor cinza 2,00 und; fechadura cilindro central tubular, 90mm, com maçaneta de latão cromado para porta divisória 18,00 und; fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento superior 26,00 und; fechadura de tarjeta (livre-ocupada) 12,00 und; **ESQUADRIAS DE AÇO:** porta de ferro 60x150 cm, de abrir, tipo chapa lisa com guarnições 2,70 m²; **ESQUADRIAS ALUMÍNIO E VIDRO:** porta de abrir, em aluminio, chapa corrugada com guarnicao 10,24 m²; gradil de aluminio anodizado tipo barra chata 98,30 m²; motor para portão de aluminio 2,00 und; janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxi-ar, com contramarcos 141,67 m²; janela de aluminio sob encomenda, colocação e acabamento, correr e/ou fixo, com contramarcos 23,50 m²; estrutura em alumínio para pele de vidro, colocado em caixilho, ref. cita due incluso ferragens e instalações 192,18 m²; vidro cristal comum verde, colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene, espessura 6mm 123,97 m²; vidro laminado refletivo, colocado em caixilho, com gaxeta de neoprene, espessura 8mm - pele de vidro 192,18 m²; **CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E OUTROS:** corrimão tubular de aço inox d=1 1/2" 60,45 m; espelho cristal para banheiros com moldura em granito 13,90 m²; vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao 15,95 m²; guarda-corpo em aço inox 34,20 m; **COBERTURAS:** estrutura metálica em aço para

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Francilene Andrade dos Santos
Matrícula

cobertura, vãos de 5 a 20m, incluso primer anticorrisivo 30,06 m²; estrutura em madeira aparelhada, para telha estrutural de fibrocimento ou aço galvanizada, ancorada em laje ou parede 746,49 m²; cobertura com telha termoacústica de alumínio, perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm 746,49 m²; cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm 30,06 m²; rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 76,45 m; rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 25 cm 50,90 m; calha de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm 71,35 m; chapim de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 172,90 m; **IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:** regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm 1.058,85 m²; impermeabilização plana utilizando manta asfáltica polimérica, esp. 4mm 490,74 m²; proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm 490,74 m²; imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor 746,49 m²; impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm 294,95 m²; impermeabilização com argamassa polimérica 273,16 m²; impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone, por volume 73,00 dm³; **REVESTIMENTOS EM PAREDES EM ARGAMASSA:** chapisco para parede interna/externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm 6.448,71 m²; emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e=20 mm 587,51 m²; emboço paulista massa única para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:5, com aditivo aglutinante organo-sintético, acabamento liso, e=25 mm 5.691,24 m²; **REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PORCELANATOS:** revestimento pastilhado atlas linha podium, cod.: m 12614 ou similar, em placa de alta resistência, com garras de fixação, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm 802,66 m²; revestimento pastilhado atlas linha podium, cod.: m 12570 ou similar, em placa de alta resistência, com garras de fixação, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm 986,36 m²; revestimento em cerâmico eliane 30x60cm ou similar, em placa de alta resistência, com garras de fixação, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm 497,12 m²; **REVESTIMENTOS ESPECIAIS:** painel em aluminio composto para revestimento de fachadas com suportes em estrutura metálica, rejuntadas em tarucel e mastique 225,48 m²; placa acústica sonare, da isover-saint gobain ou equivalente, aplicado sobre as divisórias piso teto, ou equivalente técnico 50,49 m²; revestimento metálico mineware perfurado, fab. hunter douglas, fornecimento e instalação (brise), ou equivalente técnico 377,20 m²; revestimento em granito preto são gabriel 4,50 m²; **PINTURAS:** aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 5.112,78 m²; emassamento de parede interna com massa corrida à base de pva

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Matrícula: 088983

com duas demãos, para pintura látex 2.550,59 m²; emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex 900,30 m²; pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida 2.254,97 m²; pintura com tinta látex pva em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida 815,69 m²; pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã 211,20 m²; pintura para piso, faixas de estacionamento 366,50 m; verniz poliuretano na cor branca em concreto ou tijolo, tres demaos 1.765,58 m²; textura acrílica em parede interno/externo com uma demão, incluso aplicação de selador acrílico 473,21 m²; tinta automotiva 2 demãos em metálicos (plataforma) 193,84 m²; **FORROS E DIVISÓRIAS:** forro acústico mineral em perfil de aluminio hunter douglas modelo apus lay-in 625x625mm, absorção sonora (nrc) 0,50 (sra) 0,55, ou equivalente técnico 1.058,84 m²; forro acústico mineral em perfil de aluminio hunter douglas modelo atria lay-in 625x625mm, absorção sonora (nrc) 0,75 (sra) 0,80, ou equivalente técnico 383,71 m²; divisória em gesso acartonado 22,02 m²; **BASES PARA REVESTIMENTOS DE PISOS:** lastro impermeabilizado com e= 5cm em concreto não estrutural 1.195,11 m²; regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar (espessura: 2 cm / traço: 1:4) 2.346,81 m²; **REVESTIMENTOS DE PISOS:** piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5cm preparo manual da argamassa 280,02 m²; piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) acabamento rustico espessura 2cm, argamassa com preparo manual (calçada) 79,30 m²; piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado (espessura: 3cm) 902,87 m²; porcelanato polido branco eliane 60x60cm ou equivalente técnico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante 1.277,01 m²; porcelanato natural branco eliane 60x60cm ou equivalente técnico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante 92,31 m²; piso intetravado tipo bloquete pisograma, controle tipo "a", esp. = 8cm, juntas preenchidas com grama 634,05 m²; guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" (0,15x 0,30m), concreto fck=15 mpa, controle tipo "c" 56,55 m; execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm 119,96 m²; **RODAPÉ E SOLEIRAS:** rodapé de granito natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:4 379,44 m; soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:1:4 43,60 m; **TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA:** tubo pvc soldável marrom de 25mmx6000mm 41,00 vr; tubo pvc soldável marrom de 32mmx6000mm 45,00 vr; tubo pvc soldável marrom de 50mmx6000mm 49,00 vr; valvula de descarga 6,00 unid; torneira para jardim 1/2" – deca 8,00 unid; curva de transposição de 25mm 9,00 unid; **METAIS - GERAIS (ÁGUA FRIA):** registro de gaveta de 3/4" c/ acabamento 35,00 pç; registro de pressão de 3/4" c/ acabamento 7,00 pç; **TUBOS E CONEXÕES PARA ÁGUA QUENTE:** tubo aquatherm de 22mmx3000mm 27,00 vr; tubo aquatherm de 28mmx3000mm

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022

11,00 vr; luva aquatherm de 28mm 8,00 unid; luva aquatherm de 22mm 8,00 unid; joelho 90° aquatherm de 22mm 18,00 unid; joelho 90° de redução 28mmx22mm aquatherm 4,00 unid; joelho 90º de transição aquaterm de 22mmx1/2" 5,00 unid; tê 90° aquatherm dn22mm 4,00 unid; tê 90° de redução aquatherm dn28mmx22mm 2,00 unid; tê misturador de transição aquatherm 7,00 unid; conector aquatherm 6,00 unid; **METAIS - GERAIS (ÁGUA QUENTE):** registro de gaveta de 3/4" c/ acabamento 4,00 pç; registro de pressão de 3/4" c/ acabamento 8,00 pç; **MATERIAL PARA CASA DE BOMBA (ÁGUA POTÁVEL):** bomba de recalque vazão=4,5m³/h pot.=3cv modelo 9ms02 (dancor) 2,00 pç; registro de gaveta bruto de 3/4" 4,00 pç; registro de gaveta bruto de 1" 9,00 pç; torneira de bóia de 40mm 2,00 unid; união pvc soldável de 19mm 2,00 unid; união pvc soldável de 25mm 2,00 unid; válvula de retenção de 19mm 2,00 unid; tubo f.g. din 2440, sem costura, 19mmx6000mm 7,00 vr; tubo f.g. din 2440, sem costura, 25mmx 6000mm 1,00 vr; **METAIS - GERAIS (ÁGUA POTÁVEL):** registro de gaveta de 3/4" c/ acabamento 1,00 pç; **MATERIAL PARA CASA DE BOMBA (REUSO):** bomba de recalque vazão=4,5m³/h pot.=3cv modelo 9ms02 (dancor) 2,00 pç; registro de gaveta bruto de 3/4" 8,00 pç; registro de gaveta bruto de 1" 8,00 pç; torneira de bóia de 40mm 4,00 unid; união pvc soldável de 19mm 4,00 unid; união pvc soldável de 25mm 4,00 unid; válvula de retenção de 19mm 4,00 unid; tubo de ferro galvanizado, 19mmx6000mm 12,00 vr; tubo de ferro galvanizado, 25mmx6000mm 2,00 vr; atuador elétrico 220v c/ registro de 1/4 de volta - tubulação 1" 2,00 unid; **MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DAS CISTERNAS:** hidrômetro individual para água fria, 1" c/ acessórios 2,00 pç; tubo pvc soldável marrom de 32mmx6000mm 12,00 vr; **METAIS - GERAIS (CISTERNAS):** registro de gaveta de 1" c/ acabamento 2,00 vr; **MATERIAL PARA RESERVATÓRIOS SUPERIORES ÁGUA POTÁVEL:** tubo pvc soldável marrom de 40mmx6000mm 3,00 vr; tubo pvc soldável marrom de 50mmx6000mm 8,00 vr; bóia de acionamento automático 3,00 unid; registro de gaveta bruto de 40mm 3,00 pç; registro de gaveta bruto de 50mm 3,00 pç; **TUBO DA COLUNA VERTICAL - ÁGUA POTÁVEL:** tubo pvc soldável marrom de 50mmx6000mm 13,00 unid; **METAIS - GERAIS (RESERVATÓRIO SUPERIOR):** registro de gaveta bruto de 1 1/2" 7,00 pç; **MATERIAL PARA RESERVATÓRIOS SUPERIORES ÁGUA PARA REUSO:** tubo pvc soldável marrom de 40mmx6000mm 2,00 vr; tubo pvc soldável marrom de 50mmx6000mm 2,00 vr; bóia de acionamento automático 1,00 unid; registro de gaveta bruto de 40mm 2,00 pç; registro de gaveta bruto de 60mm 2,00 pç; **TUBO DA COLUNA VERTICAIL - ÁGUA POTÁVEL PARA REUSO:** tubo pvc soldável marrom de 32mmx6000mm 1,00 vr; tubo pvc soldável marrom de 60mmx6000mm 4,00 vr; **TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:** tubo pvc esgoto série normal 40mm x 6000mm 5,00 vr; tubo pvc esgoto série normal 50mm x 6000mm 14,00 vr; tubo pvc esgoto série normal 75mm x 6000mm 20,00 vr; tubo pvc esgoto série normal 100mm x 6000mm 35,00 vr; ralo seco redondo 100mm x 100mm x 40mm 9,00 unid; caixa sifonada girafácil 100mmx140mmx50mm com porta grelha e grelha 25,00 unid; caixa

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Matrícula: 088988

sifonada girafácil 100mmx140mmx50mm com porta grelha e grelha e dispositivo antiespuma 19,00 unid; **LOUÇAS E METAIS:** bacia sanitária com caixa acoplada 15,00 unid; assento p/ bacia sanitária cor branco 15,00 unid; ducha higiênica de 1/2" 15,00 unid; lavatório de canto deca l-76 cor branca 11,00 unid; válvula de escoamento 1" p/ lavatório 11,00 unid; sifão cromado para lavatório 1" x 1 ½" 11,00 unid; torneira para lavatório automatic 1/2" – deca 15,00 unid; engate flexível de 1/2" com 30 cm 15,00 unid; chuveiro metal cromado 1/2" 5,00 unid; tubo de ligação p/ chuveiro 1/2" 5,00 unid; pia de cozinha aço inox saida ø 3 1/2" 2,00 unid; válvula de escoamento p/ pia 3 1/2" x 1 1/2" 4,00 unid; sifão cromado p/ pia 1 1/2" x 1 1/2" 4,00 unid; torneira de pressão p/ pia metal cromado 1/2" 4,00 unid; tanque de lavar roupa saida ø 2 1/2" 1,00 unid; válvula de escoamento p/ tanque 2 1/2" x 1 1/2" 1,00 unid; torneira p/ tanque 1/2" 1,00 unid; porta papéis higiênicos 15,00 unid; saboneteira 5,00 unid; mictório autosifonado 2,00 unid; **ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS, CONEXÕES, CAIXAS E ACESSÓRIOS:** tubo pvc esgoto série normal 50 mm x 6000 mm 2,00 vr; tubo pvc esgoto série normal 100 mm x 6000 mm 58,00 vr; tubo pvc esgoto série normal 150 mm x 6000 mm 23,00 vr; ralo flexível tipo abacaxi 100mm 15,00 unid; caixa de areia p/ águas pluviais c/ tampa de concreto - moldada in loco 13,00 unid; **DRENAGEM CISTERNA ÁGUAS PLUVIAIS:** bomba submersível para drenagem pot: 3,0cv, hman: 4 mca, vazão: 51,2m³/h 2,00 unid; tubo pvc marrom soldável classe 15 - 50 mm x 6000 mm 5,00 vr; registro de gaveta 1 1/2" - bruto – metal 2,00 unid; válvula de retenção 1 1/2" – metal 2,00 unid; união pvc soldável de 1 ½; 2,00 unid; boia de acionamento inferior e superior 2,00 unid; **SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA:** aspersor tipo spray, rain bird ou similar 200,00 und; conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca 1,00 und; manometro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e colocacao 1,00 un; valvula antivácuo diametro "rosca 1/2" "fabricado em plastico polietileno 6,00 und; colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 50 mm x 1/2" ou 50 mm x 3/4", para ligacao predial de agua 6,00 und; mangueira gotejadora de d=20 mm 200,00 m; torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " (ref 1153) 14,00 und; filtro "y" tela inox ø 3/4"14,00 und; final de rede para mangueira 10,00 und; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** reservatório térmico - boiler com capacidade 400l, incluso quadro de força e acessórios 1,00 unid; placa de captação solar 100x100cm, incluso acessórios 14,00 unid; **ELETROCALHAS – GALVANIZADAS:** eletrocalha perfurada tipo "u" sem abas de 50 x 50 x 3000 mm ref: max epu 23,00 pç; eletrocalha perfurada tipo "u" sem abas de 100 x 50 x 3000 mm ref: max epu 49,00 pç; eletrocalha perfurada tipo "u" sem abas de 150 x 100 x 3000 mm ref: max epu 13,00 pç; **LUMINÁRIAS:** luminária de embutir no forro c/ quatro lâmpadas fluorescente t5 de 14 w (completa) ref.: caa22-e lumicenter 199,00 pç; luminária de embutir no forro c/ duas lâmpadas fluorescentes t8 de 28 w (completa) ref.: ccn05-e lumicenter 63,00 pç; luminária de embutir no forro c/ duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26w. 15,00 pç; luminária de parede tipo arandela c/ duas

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Matrícula: 088988

lâmpadas fluorescentes compactas de 26w (completa) 15,00 pç; balizador de jardim 50w (completo) 10,00 pç; **INTERRUPTORES E TOMADAS:** interruptor simples de quatro seções 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 1,00 unid; interruptor simples de três seções 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 5,00 unid; interruptor simples de duas seções 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 15,00 unid; interruptor simples de uma seção 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 21,00 unid; interruptor three-way de uma seção 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 4,00 unid; interruptor three-way de duas seções 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 6,00 unid; interruptor simples de uma seção + tomada 2p+t padrão brasileiro 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 1,00 unid; interruptor simples de duas seções + tomada 2p+t padrão brasileiro 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 1,00 unid; tomada simples 2p+t padrão brasileiro 10a/250v com espelho 4"x2" - ref: pial 298,00 unid; sensor de presença automático a três fios, lente de 180° 18,00 unid; **CONDUTOS:** eletroduto de pvc rígido preto de dn 25 x 3000mm - p.b. ref: tigre 431,00 vr; eletroduto de pvc rígido preto de dn 32 x 3000mm - p.b. ref: tigre 110,00 vr;eletroduto de pvc rígido preto de dn 40 x 3000mm - p.b. ref: tigre 3,00 vr; eletroduto de pvc rígido preto de dn 60 x 3000mm - p.b. ref: tigre 23,00 vr; eletroduto de pvc rígido preto de dn 85 x 3000mm - p.b. ref: tigre 7,00 vr; caixa de pvc rígido 4"x2" de embutir 303,00 unid; caixa de pvc rígido 4"x4" de embutir 32,00 unid; caixa passagem metálica 20 x 20 x 15 cm de embutir c/ tampa 2,00 unid; caixa passagem metálica 30 x 30 x 15 cm de embutir c/ tampa 10,00 unid; caixa passagem metálica 60 x 60 x 15 cm de embutir c/ tampa 4,00 unid; **CONDUTORES:** cabo flexível c/ isolamento p/ 750v anti-chamas #2,5mm² 13.900,00 m; cabo flexível c/ isolamento p/ 750v anti-chamas #4,0mm² 8.700,00 m; cabo flexível c/ isolamento p/ 750v anti-chamas #6,0mm² 175,00 m; cabo flexível c/ isolamento p/ 0,6/1,0kv anti-chamas #10,0mm² 349,00 m; cabo flexivel c/ isolamento p/ 0,6/1,0kv anti-chamas #16,0mm² 162,00 m; cabo flexível c/ isolamento p/ 0,6/1,0kv anti-chamas #25,0mm² 159,00 m; cabo flexível c/ isolamento p/ 0,6/1,0kv anti-chamas #35,0mm² 496,00 m; cabo flexível c/ isolamento p/ 0,6/1,0kv anti-chamas #120,0mm² 340,00 m; cabo flexivel c/ isolamento p/ 750v anti-chamas #1,5mm² 1.000,00 m; **QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: (tubulação):** by-pass c/ disjuntor termomagnético 3p- in=350a icc = 10ka em 380v conforme diagrama - projeto elétrico 1,00 pç; quadro geral de baixa tensão conforme diagrama unifilar projeto 1,00 unid; quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ in = 500 a, icc=10ka, 12 circuitos p/ disjuntores din e um disjuntor geral - cemar 1,00 unid; quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ in = 150 a, icc=10ka, 12 circuitos p/ disjuntores din e um disjuntor geral - cemar 1,00 unid; quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ in = 150 a, icc=10ka, 18 circuitos p/ disjuntores din e um disjuntor geral - cemar 1,00 unid; quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ in = 100 a, icc=10ka, 24 circuitos p/ disjuntores din e um disjuntor geral - cemar 1,00 unid; quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ in = 100 a, icc=10ka, 18 circuitos p/

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Francisco Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

disjuntores din e um disjuntor geral - cemar 3,00 unid; quadro de distribuição de embutir com barramento trifásico p/ in = 100 a, icc=10ka, 24 circuitos p/ disjuntores din e um disjuntor geral - cemar 3,00 unid; disjuntor monofásico de in= 16 a, icc = 3 ka, din, siemens 29,00 unid; disjuntor monofásico de in= 20 a, icc = 3 ka, din, siemens 29,00 unid; disjuntor monofásico de in= 25 a, icc = 3 ka, din, siemens 2,00 unid; disjuntor trifásico de in= 16 a, icc = 3 ka, din, siemens 1,00 unid; disjuntor trifásico de in= 20 a, icc = 3 ka, din, siemens 1,00 unid; disjuntor trifásico de in= 25 a, icc = 3 ka, din, siemens 5,00 unid; disjuntor trifásico de in= 32 a, icc = 3 ka, din, siemens 3,00 unid; disjuntor trifásico de in= 50 a, icc = 3 ka, din, siemens 1,00 unid; disjuntor trifásico de in= 63 a, icc = 6 ka, din, siemens 1,00 unid; disjuntor trifásico de in= 80 a, icc = 6 ka, din, siemens 1,00 unid; disjuntor trifásico de in= 100 a, icc = 6 ka, din, siemens 3,00 unid; disjuntor trifásico de in= 125 a, icc = 10 ka, din, siemens 1,00 unid; disjuntor trifásico de in= 250 a, icc = 10 ka, din, siemens 2,00 unid; **TELEFONIA E LÓGICA:** eletrocalha perfurada tipo "u" sem abas de 100 x 50 x 3000 mm c/ galvanização eletrolitica chapa 20 40,00 pç; cabo utp cat. 6 4 pares ref: furukawa 7.015,00 m; ponto de dados e voz na parede 2 x rj45 - cat. 6 c/ espelho 4"x2" 81,00 unid; ponto de dados e voz na parede 1 x rj45 - cat. 6 c/ espelho 4"x2" 10,00 unid; eletroduto de pvc rigido de dn 25 x 3000mm - p.b. ref: tigre 104,00 vr; eletroduto de pvc rigido de dn 32 x 3000mm - p.b. ref: tigre 103,00 vr; eletroduto de pvc rigido de dn 40 x 3000mm - p.b. ref: tigre 6,00 vr; caixa ferro galv dim: 20 x 20 x 12 cm c/ tampa de aparafuzar 1,00 unid; caixa de aluminio 4" x 4" p/ piso 1,00 unid; cabo de fibra óptica multimodo 5,00 m; **RACK - SALA DE EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES:** rack 19" 42u 100cm de profundidade e largura padrão de 19" na cor predominante preta; altura útil de, no minimo, 42u (quarenta e duas unidades modulares); capacidade de alimentação para tensão 110v/220v 1,00 und; rack 19" 42u 60 cm de profundidade e largura padrão de 19" na cor predominante preta; altura útil de, no minimo, 42u (quarenta e duas unidades modulares); capacidade de alimentação para tensão 110v/220v 1,00 und; patch panel categoria 6 10,00 unid; duo p/ rack de 19" 2,00 unid; organizador de cabos de 1 u 12,00 unid; abracadeira velcro 8,00 rl; patch cord 1,5 mts categoria 6 200,00 unid; line cord 2,0 mts categoria 6 200,00 unid; **ANTENA DE TV:** tomada blindada para antena 75 ohms c/ espelho 4" x 2" 8,00 unid; caixa de embutir pvc 4" x 2" 8,00 unid; eletroduto de pvc rigido de 3/4" x 3000 mm p.b. 18,00 vr; eletroduto de pvc rigido de 1" x 3000 mm p.b. 4,00 vr; eletroduto de pvc rigido de 1 1/4" x 3000 mm p.b. 9,00 vr; eletroduto de pvc rigido de 1 1/2" x 3000 mm p.b. 10,00 vr; cabo coaxial 75 ohms - rgc-59 336,00 m; divisor de sinal p/ antena de tv – coaxial 4,00 unid; caixa de embutir de f.g. dim: 20 x 20 x 12 cm 5,00 unid; **SPDA:** cabo cobre nu 35mm² 60,00 m; cabo cobre nu 50mm² 500,00 m; haste de aterramento de aço cobreado de 5/8" x 2400mm 11,00 und; caixa de inspeção 30x30cm p/ haste de aterramento 11,00 pç; presilha de latão - furo ø 5mm - para cabos 35 - 50mm² ref: tel-743, termotécnica 11,00 pç; terminal 1 furo ø1/4" e 1 compressão - 35mm² ref: tel-5116, termotécnica 11,00 pç; conector split bolt acab. estanhado

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Francilene Andrade dos Santos
MAT. 20.000

com separador bi-metálico p/ cabo de 35.0mm² ref: tel-5415 termotécnica 30,00 pç; re-bar 3/8 22,00 vr; acendedor automático 1,00 pç; para - raio tipo captor franklin 4 pontas uma descida 3/4"x250mm, ref: tel-032, termotécnica 1,00 pç; conjunto de estaiamento rígido de 2mx1 1/2", ref: tel-400, termotécnica 1,00 pç; sinalizador noturno de obstáculos duplo c/ relé fotoelétrico, ref: tel-600, 220v, termotécnica 1,00 pç; **TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE F.G. E PVC INCÊNDIO:** tubo f.g. din 2440, sem costura, de 1/2"x6000mm 1,00 vr; tubo f.g. din 2440, sem costura, de 2 1/2"x6000mm 13,00 vr; luva de f.g. de 1/2" 1,00 pç; luva de f.g. de 2 1/2" 43,00 pç; cotovelo 90° f.g. 1/2" 3,00 pç; cotovelo 90° f.g. 2 1/2" 17,00 pç; te f.g. 2 1/2" 7,00 pç; te f.g. red. 2 1/2" x 1" x 2 1/2" 1,00 pç; niple duplo em f.g. de 2 1/2" 15,00 pç; bucha de redução de 1" x 1/2" 1,00 pç; união de f.g. 1 1/2" 1,00 pç; união de f.g. 2 1/2" 6,00 pç; flange de f.g. p/ caixa d'água de concreto 2 1/2" 2,00 pç; **REGISTROS E VÁLVULAS:** registro de gaveta de 2 1/2" acab. bruto 8,00 pç; registro angular de 2 1/2" x 45° em latão de alta resistência conforme normas abnt 6,00 pç; válvula de fluxo de 1" p/ tubulação de 2 1/2" ferro galv. 2,00 pç; válvula de retenção horizontal de 2 1/2" 4,00 pç; **BOMBA:** moto-bomba pot. 3 cv, vazão 25m³/h, hman= 15 mca, ref: ksb 40-200 – ksb 1,00 pç; quadro da bomba de combate a incêndio (+ quadro sinótipo) 3cv acionamento automático (válvula de fluxo) conforme exigencias corpo de bombeiros teresina - pi. 1,00 pç; **ARMÁRIO P/ MANGUEIRAS DE INCÊNDIO / HIDRANTE DE PASSEIO:** Armário p/ mangueiras de incêndio em aço carbono, fina a frio 18, decapada e fosforizada, de sobrepor, dim: 90x60x17cm p/ 2 lanços de mangueira de 15mts 5,00 pç; abrigo p/ hidrante de passeio em alvenaria dim: 60x40x40cm, dotado de dreno ligado a canalização de escoamento pluvial c/uma camada de 5cm de brita no fundo 1,00 pç; tampa metálica p/ proteção do abrigo do hidrante de passeio com dim: 60x40cm com castilho 1,00 pç; adaptador storz 2 1/2" x 1 1/2" 5,00 pç; adaptador storz 2 1/2" x 2 1/2" 1,00 pç; chave storz 5,00 pç; mangueira de inçêndio de 1 1/2" 15mts fornecida c/ união storz classe 2 10,00 pç; esguicho saída 1 1/2" x 13mm, storz 5,00 pç; tampão storz em latão 2 1/2" com corrente de fixação 1,00 pç; **ALARME DE INCÊNDIO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:** botoeira quebra vidro - alarme - sistema endereçável a três fios 11,00 pç; sirene 40 à 60 db, 12v 11,00 pç; luminária de emergência 2 x 8w c/ bateria de autonomia de 2 horas 27,00 pç; bloco autônomo p/ iluminação de emergência c/ dois farois de 55 w halógenas - com bateria selada 4,00 pç; central de alarme (sistema endereçável) compativel com 26 botoeiras quebra vidro, 171 detectores de fumaça ópticos e 22 detectores de temperatura termovelocimétrico 1,00 pç; detector de fumaça optico - sistema endereçável a três fios 50,00 pç; detector de temperatura termovelocimétrico - sistema endereçável a três fios 12,00 pç; eletroduto de f.g. leve de 3/4"x 3000mm 142,00 vr; cabo de instrumentação para comunicação do sistema de alarme de incêndio endereçável - blindado com filme de poliéster - alumínio, com fio dreno de cobre estanhado na bitola 0,50mm classe 2, em contato com a blindagem, utilizado para aterramento do cabo e formado por 3 condutores de cobre isolados, conforme

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Evanildone Andrade dos Santos
Matrícula: 000980

nbr nm-280-2002, e iec 60228, classe 2, identificados pelas cores branco, preto e vermelho,classe de tensão 600v 900,00 m; **EXTINTORES E SINALIZAÇÃO:** extintor de pó químico com capacidade extintora de 4kg 1,00 pç; extintor de pó químico com capacidade extintora de 6kg 8,00 pç; extintor de água pressurizada com capacidade extintora de 10 litros 3,00 pç; suporte de parede p/ extintor 11,00 pç; placa de sinalização - extintor pqs 4kg 1,00 pç; placa de sinalização - extintor pqs 6kg 8,00 pç; placa de sinalização - água pressurizada 10 litros 3,00 pç; placa de identificação dupla face "rota de fuga" - conforme projeto 11,00 pç; placa de identificação simples "rota de fuga" seta p/ direita - conforme projeto 5,00 pç; placa de identificação simples "rota de fuga" seta p/ esquerda - conforme projeto 1,00 pç; placa de identificação simples " saída " - conforme projeto 5,00 pç; placa de identificação simples "rota de fuga sobe escadas - seta para a direita" - conforme projeto 2,00 pç; placa de identificação simples "rota de fuga desce escadas - seta para a direita" - conforme projeto 2,00 pç; placa de identificação do nº do pavimento 4,00 pç; placa de identificação "porta corta-fogo 90" 4,00 pç; placa de identificação "não use o elevador" 3,00 pç; **SONORIZAÇÃO:** mesa de som com 4 entradas de microfone, 4 entradas de linha, com equalizador paramétrico de 3 bandas, 2 auxiliares de saída, 2 subgrupos e porcessador de efeitos integrados 1,00 pç; caixa acústica com fixação na parede composto por: um alto falante 6,5", e um tweeter de 3/4", sensibilidade: 89 db (1w/1m), dispersão nominal: 110° conica, resposta de frequencia: 75 hz - 20 khz, potência programada de 75w, transformador primário: linha de 70v/impedância: compativel com a qualidade de pontos 4,00 pç; microfone tipo gooseneck 1,00 pç; microfone de mão com fixação em mesa/pedestal 1,00 pç; microfone tipo bodypack 1,00 pç; receptor de rádio frequencia 1,00 pç; câmera de captação de imagens – videoconferência 1,00 pç; caixa 4"x4" no piso, com tampa e três tomadas canon modelo xlr 1,00 pç; projetor de imagens - data show 1,00 pç; suporte de teto para projetor-data show 1,00 pç; cabo fiação blindada #2,5mm para microfone 10,00 m; cabo fiação blindada hdmi/vga para datashow 15,00 m; caixa de pvc rigido 4"x4" de embutir c/ tampa cega 3,00 unid; eletroduto de pvc rígido preto de dn 20 x 3000mm - p.b. 20,00 vr; cabo p/ sistema de som 2 x 2,5mm² com identificação do condutor positivo 30,00 m; **CFTV E ALARME DE INTRUSÃO:** camera domo fixa ip mega pixel e anti-vandalismo, 1/3" ccd progressive scan, lente 2.8~8mm, day/night, 3 megapixel e 1,3 megapixel, 12vdc/poe, mega super dinamic, 30ips, dnr, 0.06 lux no modo color e 0.005 lux no modo p&b(f1.4), auto back focus, dsp, compressão h.264/jpeg/mpeg4, zoom digital de 2 e 4 vezes, envia simultâneamente 3 "streams" de video, sensibilidade eletrônica de até 16 vezes, aceita cartão sd/sdhc, áudio bidirecional "full duplex" - área externa fab: panasonic 9,00 pç; camera domo fixa ip mega pixel, 1/3" ccd progressive scan, lente 2.8~8mm, day/night, 3 megapixel e 1,3 megapixel, 12vdc/poe, mega super dinamic, 30ips, dnr, 0.06 lux no modo color e 0.005 lux no modo p&b(f1.4), auto back focus, dsp, compressão h.264/jpeg/mpeg4, zoom digital de 2 e 4 vezes, envia simultâneamente 3 "streams" de video, sensibilidade eletrônica de até

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Francilene Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

16 vezes, aceita cartão sd/sdhc, áudio bidirecional "full duplex" - área interna fab: panasonic 11,00 pç; dvr 16 canais 960h full hd1 480 fps,h264,hdmi ,hd 2tb , acesso remoto cms 1,00 pç; sensor de barreira infravermelho ativo - iva alcance 30, 60 ou 100 m - área externa 22,00 pç; sensor magnético para portas/janelas - área interna 6,00 pç; central de alarme p/ alarme de intrusão 60 pontos 1,00 unid; cabo utp cat. 6 - 4 pares ref: furukawa 535,00 m; cabo manga 4 vias - alarme de intrusão 800,00 m; eletroduto de pvc rigido preto de dn 32 x 3000mm - p.b. 45,00 vr; saida horizontal para eletroduto de 1.1/4" 13,00 pç; bucha e arruela de aluminio de 1.1/4" 13,00 pç; monitor led full hd 32" 2,00 unid; bateria selada 12v/7ah 1,00 unid; **SERVIÇOS ESPECIAIS:** bancada de granito preto são gabriel e=2cm 12,30 m²; placas de sinalização e comunicação visual 1,00 unid; identificação visual "cgu", conforme projeto 1,00 unid; limpeza geral e final de acabamentos 2.467,44 m²; **SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS:** Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 53,29 m³; concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lancamento 14,28 m³; concreto armado dosado 15 mpa incl mat p/ 1 m3 preparo confcomp 5845 coloc conf comp 7090 14 m2 de area moldada formase escoramento conf comps 5306 e 5708 60 kg de aco ca-50 incmao de obra p/corte dobragem montagem e colocação(radier e cinta de amarração) 7,38 m³; alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x19 cm, espessura 9 cm, traço 1:5 198,81 m²; laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa 31,57 m²; chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual 31,57 m²; pintura com tinta acrílica em laje de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã 62,94 m²; cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) 6,00 m²; alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) 0,92 m³; regularização de piso 8,00 m²; piso cerâmico 8,00 m²; guia pré-fabricada de concreto e execução de sarjeta moldada "in loco" (0,15x 0,45m), concreto fck=15 mpa, controle tipo "c" 198,89 m; grelha de ferro para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento 35,85 m²; caiação em duas demãos com supercal 227,39 m²; extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao 1,00 pç; sinalização para extintor 1,00 pç; grama em áreas externas 142,66 m²; **ACESSIBILIDADE EXTERNA - RAMPAS E CALÇADAS:** piso podotátil externo em pmc esp. 3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento) 15,00 m²; cantoneira de aço ""l"" abas iguais - 1 1/4"x 1 1/4" x 1/4" 64,00 m; execução de sarjeta de concreto 50,00 m; pintura de vagas de cadeirante/ gestante/idoso 74,50 m²; **ESQUADRIAS DE ALUMINIO:** portinholas de aluminio - acessos cobertura / caixa d'agua / quadros 4,55 m²; cantoneira de aluminio 2"x2", para protecao de quina da escada 86,40 m; grade de ferro casa de lixo 2,20 m²; **CONDULETES (INSTALAÇÕES APARENTES);** tubo eletroduto condulete cinza 32 mm 6,00 vr; tubo eletroduto condulete cinza 25 mm 115,00 vr; luva eletroduto

PREFEITURA DE TERESINA
CONFERE COM O ORIGINAL
01 AGO 2022
Evelyne Andrade dos Santos
Matrícula: 088988

condulete cinza 25 mm 60,00 unid; luva eletroduto condulete cinza 32 mm 6,00 unid; curva eletroduto condulete cinza 25 mm 30,00 unid; abraçadeira pvc p/ eletroduto condulete 25 mm 250,00 unid; abraçadeira pvc p/ eletroduto condulete 32 mm 15,00 unid; condulete pvc cinza 3/4" – montavel 210,00 unid; condulete pvc cinza 1" – montavel 4,00 unid; adaptador p/ condulete pvc cinza 3/4" – montavel 390,00 unid; adaptador p/ condulete pvc cinza 1" – montavel 6,00 unid; tampa cega p/ condulete 1" 4,00 unid; modulo 2p+t p/ condulete 10a vermelho 60,00 unid; modulo interruptor 1 tempo simples p/ condulete 1,00 unid; modulo interruptor 2 tempo simples p/ condulete 15,00 unid; modulo interruptor 3 tempo simples p/ condulete 2,00 unid; tampa cega p/ condulete 3/4" 130,00 unid; acabamento p/ tomada 2p+t 10 em condulete 60,00 unid; acabamento p/ interruptor de 2 tempo em condulete 3/4" 15,00 unid; acabamento p/ interruptor de 3 tempo em condulete 3/4" 2,00 unid; acabamento p/ interruptor de 1 tempo em condulete 3/4" 3,00 unid; tomada lógica condulete pvc 3/4" rj 45 cat 6 dupla 32,00 unid; espelho p/ tomada lógica em condulete rj 45 cat 6 dupla 22,00 unid; módulos p/ tomada lógica condulete rj 45 cat 6 44,00 unid; tomada lógica condulete pvc 3/4" rj 45 cat 6 simples 5,00 unid; espelho p/ tomada lógica em condulete rj 45 cat 6 simples 5,00 unid; módulos p/ tomada lógica condulete rj 45 cat 6 5,00 unid; tomada em condulete pvc 3/4" c/ espelho p/ tomada 2p+t dupla 20,00 unid; espelho p/ tomada em condulete pvc 3/4"2p+t dupla 10,00 unid; modulo p/ tomada em condulete pvc 3/4"2p+t 10 a 20,00 unid; **EQUIPAMENTOS:** switch gigabit de 24 p ethernet dgs 1024 d 1,00unid; amplificador pwm 1600 400w nca 1,00 unid; **DIVERSOS:** balcao atendimento reasons em aluminio fechamento faces mdp branco tampo interno mdp melaminico bp branco 1,00 unid; poste condutor duplo metalico cor cinza, incluso acessorios 8,00 unid; placa de inauguração da nova sede cgu-pi 1,00 unid; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, obra/serviço de propriedade da SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MINISTERIO DA FAZENDA DO PIAUI. E, nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V I S T O:

Teresina (PI), 28 de julho de 2020.