



RES: CREDENCIAMENTO - AUD 02/2022 – PRESENCIAL - QUESTIONAMENTOS

2 mensagens

CAMILA DA SILVA WUNDRACH <cdrach@revita.com.br>

2 de fevereiro de 2023 às 14:48

Para: Grupo de Trabalho SEMA <grupodetrabalhosema@gmail.com>

Cc: ALEXANDRE CASTILHO FLORES <aflores@solvi.com>, ANTONIEL DE SOUSA MORAIS <asmorais@revita.com.br>

Boa tarde, Prezados!

Conforme orientado pela equipe na Audiência Pública 02/2022 realizada no dia 31/01/2023, segue abaixo questionamentos que foram feitos pela empresa REVITA ENGENHARIA para maiores esclarecimentos.

Pergunta 1:

No Item 5.2.4 alínea g, informa “Adotar medidas emergências para manter a construção de espaços na célula 01 específicos para disposição de resíduos especiais provenientes do setor comercial (penas e vísceras) e hospitalar;” Primeiramente a Célula tem licença para esta operação? E essa operação consta em qual item da planilha de orçamento?

Pergunta 2:

Quanto poços de monitoramento de águas subterrâneas tem a montante e a jusante das Células 1 e 2? Existira a construção de novos poços?

Pergunta 3:

Qual a área já construída da Célula 2?

Pergunta 4:

O recebimento de resíduos de grandes geradores entra para o operador como receita assessoria ou qual a forma de remuneração por esse serviço?

Pergunta 5:

Qual o perfil do solo de base da área a ser implantada a Célula 2?

Pergunta 6:

Alguns equipamentos como geradores, caminhões Pipas, escavadeiras e tratores estão descritos no projeto básico com a quantidade mínima e na planilha orçamentaria não contempla estes equipamentos. Haverá revisão do orçamento?

6.3.1. Para estes serviços a **CONTRATADA** deverá dispor de:

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Operação e Monitoramento do Aterro Sanitário	
Escavadeira hidráulica PC 200 ou similar	02
Caminhão tanque de 10.000 lts	02
Caminhões basculantes de 12 m3	04
Trator de esteira, com peso operacional de, no mínimo, 15 toneladas	02
Retroescavadeira 580 H ou similar	01
Motoniveladora 120 B ou similar	01
Rolo compactador vibratório tipo pé de carneiro CA 25 ou similar	01
Rolo compactador liso CA 25 ou similar	01
Administração/Fiscalização dos Serviços	
Veículo leve de 1000 cc para cinco passageiros (Fiscalização)	01
Veículo tipo Pick'up com capacidade para 700 Kg (Operacional).	01

Pergunta 7:

Projeto básico descreve a vida útil de 7 anos, no projeto da célula 2 demonstra uma vida útil de 5 anos, qual a correta vida útil a ser considerada? Quanto da vida útil da célula 2 já foi utilizada?

Pergunta 8:

No Projeto Básico contempla uma equipe de Topografia, mas no orçamento contempla somente 10 dias de trabalho por mês, esse serviço pode ser terceirizado?

Pergunta 9:

O serviço de coleta especifica uma frota reserva de 10% e no descritivo solicita uma frota de 40 Veículos sendo 3 reservas (<10%), qual considerar?

Pergunta 10:

Se houver a mudança dos veículos de Compactadores de 15 m³ para os de 19 m³, qual o prazo para a substituição da frota?

Pergunta 11:

Os 09 veículos de apoio serão para utilização da própria empresa ou estará a disposição da SEMDUH?

Pergunta 12:

Orçamento com valores e dados de 2017 conforme dito na audiência pública , estes valores e dados serão atualizados quando?

Pergunta 13:

No contrato haverá alguma clausula de reequilíbrio Econômico-financeiro?

Pergunta 14:

Na publicação do edital haverá a disponibilização de informações técnicas detalhadas sobre o passivo ambiental da Célula 01?

Pergunta 15:

Considerando as diretrizes do CONAMA 420 para as etapas de gerenciamento de áreas contaminadas, qual etapa encontra-se a Célula 1 (Avaliação Preliminar, investigação detalhada, investigação confirmatório ou Avaliação de Risco?)

Pergunta 16:

Há garantia que, mesmo com uma nova célula, a área como um todo não seja passível de contaminação, uma vez que se trata de um “aterro controlado”, considerando ainda (eventual) contaminação com origem no antigo “Aterro Municipal”?

Pergunta 17:

Há algum compromisso firmado para a descontaminação do Aterro controlado (TAC, PRAD etc.) com os órgãos fiscalizadores, notadamente a SEMAR e o MP/PI? Em caso positivo, o futuro Edital detalhará as obrigações e delimitará as responsabilidades vinculadas a tais instrumentos?

Ficamos no aguardo das respostas aos questionamentos realizados.

Atenciosamente,



Camila Wundrach
Analista Comercial

Telefone: (86) 99920-0031

Unidade: UVS ALTOS/PI – Revita Teresina

Endereço: BR 343, Fazenda Canabrava, S/N, Zona Rural, Altos/PI

CEP: 64.290-000

www.revita.com.br

De: Grupo de Trabalho SEMA <grupodetrabalhosema@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 09:15

Para: CAMILA DA SILVA WUNDRACH <cdrach@revita.com.br>

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - AUD 02/2022 – PRESENCIAL

Bom dia, Prezado(a)s!

AVISO Nº 6275414, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.

AVISO DE RETOMADA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMDUH e a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA informam que está retomada a realização da Audiência Pública nº 002/2022 – SEMA/PMT, convocada na forma do [Ato de Convocação nº 002/2022](#), divulgado originalmente no [Diário Oficial do Município do dia 15/12/2022](#), e suspensão conforme [Ato de Suspensão publicado no Diário Oficial do Município do dia 02/01/2023](#), para discutir com a sociedade, com setores empresariais e órgãos de controle o planejamento de licitação para contratação de Empresa Especializada para executar os Serviços da Conservação Urbana no Sistema Complementar de Limpeza do Município de Teresina, e Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços do Sistema de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, e o Sistema de Disposição Final Ambientalmente Adequada de Resíduos Sólidos do Município de Teresina.

A sessão pública será realizada no dia 31/01/2023, às 9 horas, no auditório do Centro de Formação Professor Odilon Nunes, localizado na [Rua Magalhães Filho, 1772 - Centro \(Norte\), Teresina - PI](#).

Os credenciamentos de participantes já efetuados valerão para a nova data, sendo desnecessários novos pedidos.

Fica reaberto prazo para credenciamento de interessados em participar da fase de debates, o que poderá ser feito na forma e no prazo estipulado no Ato de Convocação.

O Ato de Convocação nº 002/2022 e todos os anexos necessários à compreensão do objeto e ao fomento dos debates estão disponíveis no endereço eletrônico <<https://sema.pmt.pi.gov.br/2022/12/15/aviso-de-audiencia-publica-2/>>.

Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior

Diretor de Coordenação do GT-SEMA

Em seg., 2 de jan. de 2023 às 12:55, Grupo de Trabalho SEMA <grupodetrabalhosema@gmail.com> escreveu:

Bom dia, Prezado(a)s!

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMDUH e a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA informam que está suspensa a realização da Audiência Pública nº 002/2022 – SEMA/PMT, que seria processada no dia 04/01/2023, para discutir com a sociedade, com setores empresariais e órgãos de controle o planejamento de licitação para contratação de Empresa Especializada para executar os Serviços da Conservação Urbana no

Sistema Complementar de Limpeza do Município de Teresina, e Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços do Sistema de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, e o Sistema de Disposição Final Ambientalmente Adequada de Resíduos Sólidos do Município de Teresina.

A nova data será divulgada em breve no Diário Oficial do Município, no sítio eletrônico da SEMDUH e da SEMA e por correio eletrônico àqueles já credenciados para participação na sessão pública.

Os credenciamentos de participantes já efetuados valerão para a nova data, sendo desnecessários novos pedidos.

Ademais, informamos que, após a divulgação da nova data, será reaberto prazo para credenciamento de interessados em participar da fase de debates.

Atenciosamente,

Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior

Diretor de Coordenação do GT-SEMA

Em seg., 2 de jan. de 2023 às 10:21, Grupo de Trabalho SEMA <grupodetrabalhosema@gmail.com> escreveu:

Bom dia!

Confirmamos o recebimento!

Informamos, ainda, que os arquivos referentes à licitação foram adicionados no link <<https://sema.pmt.pi.gov.br/2022/12/15/aviso-de-audiencia-publica-2/>>.

Atenciosamente,

Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior

Diretor de Coordenação do GT-SEMA

Em qua., 28 de dez. de 2022 às 13:57, CAMILA DA SILVA WUNDRACH <cdrach@revita.com.br> escreveu:

Prezados,

Seguem anexos documentos para credenciamento da empresa Revita Engenharia e de seus representantes para participação na Audiência Pública nº 02/2022/SEMA/PMT.

Atenciosamente,



Camila Wundrach
Analista Comercial
Telefone: (86) 99920-0031

Unidade: UVS ALTOS/PI - Revita Teresina
Endereço: Fazenda Cana Brava, s/n, Zona rural.

Altos – PI. CEP: 64.290-000
www.solvi.com.br

Grupo de Trabalho SEMA <grupodetrabalhosema@gmail.com>
Para: "uriasg@gmail.com" <uriasg@gmail.com>

3 de fevereiro de 2023 às 11:58

Bom dia,

Encaminho questionamentos endereçados ao e-mail desta unidade.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Perguntas da Audiência

2 mensagens

Dionísio Carvalho <dionisiopiaui@gmail.com>

3 de fevereiro de 2023 às 11:16

Para: grupodetrabalhosema@gmail.com

Bom dia,

Como já haviam perguntado na audiência, e ficaram de enviar as respostas aí vão as perguntas.

Há algum projeto para retirada dos catadores?

Irá suspender o recebimento dos grandes Geradores para não haver atrativo para os cotadores?

A licença para receber resíduos urbanos domiciliares por que contempla área para recebimento de resíduos hospitalares que não tem essa característica?

Há áreas separadas para o recebimento dos resíduos domiciliares dos resíduos de podas e inertes coletados pela prefeitura?

Qual o controle do tratamento do chorume das Células 1 e 2 ?

Onde é o ponto de descarte do produto do tratamento do chorume?

O projeto contempla uma área para compostagem e utilização deste composto nos jardins da cidade?

Qual o prazo final para a desativação do aterro controlado de Teresina?

Como será o trabalho social em benefício dos catadores?

Qual o prazo de retirada total dos catadores da área de descarte, colocação em algum projeto social?

Está sendo considerado uma área de cinturão verde no entorno do aterro controlado?

No projeto de coleta seletiva porta a porta o material recolhido terá que destino?

Quais os valores gastos para cada tonelada que entra ali?

Quanto é cobrado de dos particulares?

Quantas toneladas entraram em 2022?

Dionísio Carvalho Neto

Consultor Ambiental

--

Enviado do Gmail para celular

Grupo de Trabalho SEMA <grupodetrabalhosema@gmail.com>

3 de fevereiro de 2023 às 11:56

Para: "uriasg@gmail.com" <uriasg@gmail.com>

Bom dia,

Encaminho pedido de esclarecimentos encaminhado ao e-mail deste GT-SEMA.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]